



PULVÉRISATEURS SANS AIR PORTATIFS ULTRA^{MD} ET ULTRAMAX^{MC}

Gamme complète de pulvérisateurs de peinture portatifs professionnels de Graco



UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE. UNE TECHNOLOGIE DE POINTE.



PULVÉRISATEURS SANS AIR PORTATIFS ULTRA

LE MEILLEUR DE LA PERFORMANCE, DE LA FINITION ET DE LA FIABILITÉ

Les pulvérisateurs sans air portatifs sont des outils essentiels pour terminer rapidement les petits chantiers. Avec leur vitesse exceptionnelle, leur finition Perfect Airless Finish^{MC} et leur fiabilité à chaque utilisation, les pulvérisateurs portatifs Ultra de Graco sont les plus perfectionnés au monde.

LE MOYEN LE PLUS RAPIDE DE TERMINER LES PETITS CHANTIERS – LES PROFESSIONNELS L'ONT DÉMONTRÉ



Système de sac FlexLiner^{MC} (BREVETÉ)

- Permet un démarrage, une pulvérisation et un nettoyage rapides
- Pulvérisation dans n'importe quelle direction, même à l'envers
- Portabilité inégalée

Batterie au lithium-ion DeWALT^{MD} 20 V MAX

- Alimenté par DeWALT – compatible avec n'importe quelle batterie au lithium-ion de 20 V DeWALT

FINITION PERFECT AIRLESS FINISH – LISSE ET UNIFORME QUELLE QUE SOIT LA VITESSE

SMARTCONTROLTM



SmartControl^{MC}

- Une seule couche lisse, sans dilution

Contrôle de la pression ProControl^{MC} II

- Technologie de gestion de la pression exclusive
- Les mêmes caractéristiques que le pulvérisateur Ultra 395 PC se trouvent entre vos mains

GRANDE PLAGE DE PRESSION ET COMPATIBILITÉ AVEC TOUTES LES TAILLES DE BUSES

Buses basse pression pour finition de précision RAC X^{MC} (BREVETÉ)

- Plage complète de pression : 500 à 2 000 lb/po²
- Compatibilité avec toutes les tailles de buses : 0,008 à 0,016 po
- La seule buse nécessaire pour des performances optimales sur tous les pulvérisateurs portatifs Ultra et UltraMAX – offerte en plusieurs tailles

UNE FIABILITÉ ÉPROUVÉE, POUR CHAQUE CHANTIER, CHAQUE FOIS

Pompe Triax^{MC} (BREVETÉ)

- Nettoyage en quelques minutes grâce à la nouvelle conception facile à nettoyer
- Aucune soupape d'entrée ne reste coincée pour un apprêtage et une pulvérisation en quelques secondes
- Apprêtage fiable grâce à la sortie automatique Ball Knocker

ProConnect^{MC}

- Système ProConnect permettant un remplacement facile de la pompe sur le chantier



PERFORMANCE, FINITION ET FIABILITÉ RÉVOLUTIONNAIRES



ULTRA

SANS AIR, PORTATIF, AVEC FIL



ULTRA

SANS AIR, PORTATIF, SANS FIL



ULTRAMAX

SANS AIR, PORTATIF, SANS FIL

**PULVÉRISE DES REVÊTEMENTS
À BASE D'EAU ET D'ESSENCES MINÉRALES SEULEMENT**
(AUCUN MATÉRIAU INFLAMMABLE)

**PULVÉRISE DES REVÊTEMENTS À
BASE D'EAU, DE SOLVANT ET DE
MATÉRIAUX INFLAMMABLES**

Pompe Triax avec système ProConnect (EN ATTENTE DE BREVET)

Comptez sur la pompe à trois pistons Triax durable, légère et compatible avec toutes les tailles de buses – fabriquée avec des composants durables en acier inoxydable et en carbure, elle est dotée du système ProConnect permettant un remplacement modulaire et rapide sur place de la pompe.



REPLACEMENT EN TROIS ÉTAPES FACILES



1) Retirez le couvercle avec un tournevis.



2) Retirez l'ancienne pompe du pulvérisateur.



3) Placez la nouvelle pompe dans le pulvérisateur.

LE PULVÉRISATEUR DE PEINTURE PORTATIF LE PLUS PERFECTIONNÉ AU MONDE POUR DES APPLICATIONS COMPLÈTES

TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE

BREVETÉ Buses RAC X FF LPR

Les buses Reverse-A-Clean^{MD} (RAC) SwitchTip offrent des résultats de pulvérisation exceptionnels et facilitent l'élimination des obstructions. Pulvérisez à basse pression avec N'IMPORTE QUEL pulvérisateur de Graco

BREVETÉ POMPE À TROIS PISTONS TRIAX

Pistons durables en carbure conçus pour offrir une fiabilité prolongée

BREVETÉ FLEXLINER DE 32 oz (0,95 l) NOUVELLE CONCEPTION FACILE À NETTOYER

Les sacs jetables permettent de gagner du temps lors du nettoyage

Pulvérisez dans N'IMPORTE QUELLE direction, même à l'envers



Offre une finition Perfect Airless Finish, comme tout pulvérisateur Ultra



LE PULVÉRISATEUR SANS AIR PORTATIF PROFESSIONNEL LE PLUS LÉGER

Pulvérise la plupart des matériaux qui peuvent être nettoyés avec de l'eau ou de l'essence minérale. Ne pas utiliser de matériaux qui portent la mention « inflammable » sur l'emballage. Voir le manuel.

**LE MOYEN LE PLUS RAPIDE
DE TERMINER LES PETITS CHANTIERS – LES
PROFESSIONNELS L'ONT DÉMONTRÉ!**

**FINITION PERFECT AIRLESSFINISH
À N'IMPORTE QUELLE VITESSE,
SANS DILUTION**

**UNE FIABILITÉ ÉPROUVÉE POUR
CHAQUE CHANTIER, CHAQUE FOIS**



**MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS**

AIRE EXCLUSIVE

ULTRA[®]

SANS AIR PORTATIF

PRO CONNECT

Remplacement rapide sur place de la pompe Triax
(EN ATTENTE DE BREVET)



CONTRÔLE DE LA PRESSION PROCONTROL II

Réglez la vitesse du moteur et le débit pour obtenir un contrôle TOTAL lors de l'utilisation de matériaux fins et épais

SMARTCONTROL

Offre un jet de pulvérisation régulier, quelle que soit la pression de pulvérisation

POWERED BY

DEWALT[®]

VOYANT DE CHARGE DEL

Compatible avec n'importe quelle batterie au lithium-ion de 20 V MAX DEWALT

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONSULTEZ LE SITE WEB GRACO.COM/ULTRAHH

ULTRAMAX SANS FIL PORTATIF

PERFORMANCE INÉGALÉE

Le seul modèle portatif permettant de pulvériser des revêtements architecturaux à base d'eau, de solvant ou de matériaux inflammables.

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES DES PULVÉRISATEURS SANS AIR PORTATIFS ULTRAMAX :



MOTEURS CC SANS BALAIS

- Des moteurs fiables conçus pour durer
- Fonctionnement sans étincelle



RÉSISTANCE AUX SOLVANTS

- Pulvérise n'importe quel type de matériaux, y compris les matériaux à base d'eau, d'essence minérale et de solvant et les matériaux inflammables

PROTECTION CONTRE L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE

- Pulvérise des revêtements inflammables en toute sécurité



LE SEUL MODÈLE PORTATIF PERMETTANT DE PULVÉRISER DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX À BASE D'EAU, DE SOLVANT OU DE MATÉRIAUX INFLAMMABLES

ULTRAMAX PRÉSENTE ÉGALEMENT TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES PULVÉRISATEURS PORTATIFS ULTRA :

LE MOYEN LE PLUS RAPIDE DE TERMINER LES PETITS CHANTIERS – LES PROFESSIONNELS L'ONT DÉMONTRÉ

Système de sac FlexLiner ^{BREVETÉ}

- Permet un démarrage, une pulvérisation et un nettoyage rapides
- Pulvérisation dans n'importe quelle direction, même à l'envers.
- Portabilité inégalée

Batterie au lithium-ion DEWALT 20 V

- Alimenté par DEWALT – compatible avec n'importe quelle batterie au lithium-ion de 20 V DEWALT

SMARTCONTROL™

FINITION PERFECT AIRLESS FINISH – LISSE ET UNIFORME QUELLE QUE SOIT LA VITESSE

SmartControl

- Une seule couche lisse, sans dilution

Contrôle de la pression ProControl II

- Les mêmes caractéristiques que le pulvérisateur Ultra 395 PC se trouvent entre vos mains

UNE FIABILITÉ ÉPROUVÉE, POUR CHAQUE CHANTIER, CHAQUE FOIS

Pompe Triax ^{BREVETÉ}

- Nettoyage en quelques minutes grâce à la nouvelle conception facile à nettoyer
- Aucune soupape d'entrée ne reste coincée pour un apprêtage et une pulvérisation en quelques secondes
- Apprêtage fiable grâce à la sortie automatique Ball Knocker

ProConnect

- Système ProConnect permettant un remplacement facile de la pompe sur le chantier



GRANDE PLAGE DE PRESSON ET COMPATIBILITÉ AVEC TOUTES LES TAILLES DE BUSES

Buses basse pression pour finition de précision RAC X ^{BREVETÉ}

- Plage complète de pression : 500 à 2 000 lb/po²
- Compatibilité avec toutes les tailles de buses : 0,008 à 0,016 po
- La seule buse nécessaire pour des performances optimales sur tous les pulvérisateurs portatifs Ultra et UltraMAX – offerte en plusieurs tailles



	ULTRA SANS AIR PORTATIF AVEC FIL	ULTRA SANS AIR PORTATIF SANS FIL		ULTRAMAX SANS AIR PORTATIF SANS FIL	
	COMPLET	COMPLET	OUTIL SEULEMENT	COMPLET	OUTIL SEULEMENT
SPÉCIFICATIONS					
MODÈLE DE PULVÉRISATEUR	COMPLET	COMPLET	OUTIL SEULEMENT	COMPLET	OUTIL SEULEMENT
N° de pièce	17M359	17M363	17P515	17M367	17P928
Compatible avec des matériaux à base de solvant chauds	Non	Non	Non	Oui	Oui
Contrôle de la pression	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réglage de la pression	500 à 2 000 lb/po ² (34 à 138 bar)	500 à 2 000 lb/po ² (34 à 138 bar)	500 à 2 000 lb/po ² (34 à 138 bar)	500 à 2 000 lb/po ² (34 à 138 bar)	500 à 2 000 lb/po ² (34 à 138 bar)
Buses compatibles	Buses RAC X FFLP UNIQUEMENT 0,008 à 0,016 po	Buses RAC X FFLP UNIQUEMENT 0,008 à 0,016 po	Buses RAC X FFLP UNIQUEMENT 0,008 à 0,016 po	Buses RAC X FFLP UNIQUEMENT 0,008 à 0,016 po	Buses RAC X FFLP UNIQUEMENT 0,008 à 0,016 po
Buse(s) incluse(s)	RAC X FFLP 514	RAC X FFLP 514	RAC X FFLP 514	RAC X FFLP 514 et RAC X FFLP 210	RAC X FFLP 514 et RAC X FFLP 210
Sacs FlexLiner de 32 oz inclus	4	4	4	6	6
Alimentation/batterie*	-	(2) batteries au lithium-ion COMPACT XR DeWALT de 20 V MAX* 2 Ah et (1) chargeur	-	(2) batteries au lithium-ion COMPACT XR DeWALT de 20 V MAX* 2 Ah et (1) chargeur	-
Filtre à mailles inclus	60 mailles	60 mailles	60 mailles	60 et 100 mailles	60 et 100 mailles
Entièrement réparable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ProConnect	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Sac de rangement	Oui	Oui	Non	Oui	Non
Trousse de rechange Triax	17P185	17P186	17P186	17P187	17P187
Trousse de réparation de soupape de sortie	17P183	17P183	17P183	17P183	17P183
Manuel	3A4433	3A4476	3A4476	3A4803	3A4803

* Pour une tension de 20 V max. : tension initiale maximale de la batterie de 20 V (mesurée sans charge de travail). Tension nominale de 18 V.



OUTIL SEUL DÉSORMAIS OFFERT*

* Fonctionne avec n'importe quelle batterie au lithium-ion de 20 V MAX DeWALT. L'utilisation de batteries DeWALT différentes ou mal entretenues peut nuire à la durée de fonctionnement du pulvérisateur.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES FLEXLINER



N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
17A226	Sacs de peinture FlexLiner de 32 oz (0,95 l) – pqt de 3
17P212	Sacs de peinture FlexLiner de 32 oz (0,95 l) – pqt de 25
17F005	Sacs de peinture FlexLiner de 42 oz (1,2 l) – pqt de 3
17P549	Sacs de peinture FlexLiner de 42 oz (1,2 l) – pqt de 25
17M879	Bouchon FlexLiner
17R611	Bouchon FlexLiner – à base de solvant

ENSEMBLE DE GODETS FLEXLINER SUPPLÉMENTAIRES



N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
17P550	Système FlexLiner de 32 oz (0,95 l)
17P551	Système FlexLiner de 32 oz (0,95 l) – à base de solvant
17P552	Système FlexLiner de 42 oz (1,2 l)
17P553	Système FlexLiner de 42 oz (1,2 l) – à base de solvant

BUSES



DESCRIPTION
FFLPXXX – Buses RAC X FF LP SwitchTip (voir le tableau à droite)

BATTERIES



N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
17P474	Batterie au lithium-ion DeWALT 20 V MAX XR
17P475	Chargeur de batterie au lithium-ion DeWALT 20 V MAX XR

POMPE TRIAX



N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
17P185	Pompe de rechange Triax pour pulvérisateur avec fil Ultra
17P186	Pompe de rechange Triax pour pulvérisateur sans fil Ultra
17P187	Pompe de rechange Triax pour pulvérisateur sans fil UltraMAX

FILTRES

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
17P554	60 mailles – pqt de 3
17P555	100 mailles – pqt de 3



DIVERS

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
17M883	Étui de rangement
17P712	Capuchon VacuValve ^{MC} de rechange – pqt de 3
287019	Rallonge de buse RAC X de 10 po (25 cm), sur les modèles Ultra uniquement
287020	Rallonge de buse RAC X de 15 po (38 cm), sur les modèles Ultra uniquement
287030	Vanne d'arrêt CleanShot ^{MC} , sur les modèles Ultra uniquement
235486	Buse de pulvérisation directionnelle Easy Turn de 180°, sur les modèles Ultra uniquement



MAINTENANT OFFERT AVEC DES BUSES DE TAILLES VARIÉES POUR SATISFAIRE AUX CRITÈRES DE PERFORMANCE DE CHAQUE CHANTIER

	PO	(MM)	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
LARGEUR DU JET	2 À 4 (51 À 102)		108	110	112		
	4 À 6 (102 À 152)		208	210	212	214	
	6 À 8 (152 À 203)		308	310	312	314	
	8 À 10 (203 À 254)			410	412	414	
	10 À 12 (254 À 305)			510	512	514	516
	12 À 14 (305 À 356)						616
	Débit (gal/min)		0,07	0,11	0,15	0,21	0,27
	Débit (l/min)		0,26	0,41	0,59	0,80	1,04

Eau à 2 000 lb/po² (138 bar, 13,8 MPa); les peintures à haute viscosité diminuent le débit. Exemple : Pour une buse avec un orifice de 0,010 po et un jet de 8 po (203 mm), commandez le modèle FFLP410.

POUR OBTENIR LES NUMÉROS DE PIÈCES ET PLUS DE DÉTAILS SUR TOUS LES ACCESSOIRES SANS AIR :

Consultez la brochure des accessoires sans air à graco.com/accessories (n° de pièce 344469) ou communiquez avec votre distributeur Graco local



graco.com/accessories



PULVÉRISATION EN TOUTE CONFIANCE

La meilleure garantie de l'industrie

Chaque pulvérisateur portatif Graco est couvert par la meilleure garantie de l'industrie.

GARANTIE DE REMPLACEMENT DE 30 JOURS « AJOUT DE PEINTURE* »

Vous n'êtes pas satisfait? Vous n'avez qu'à retourner le pulvérisateur là où vous l'avez acheté dans un délai de 30 jours. Il sera échangé contre un pulvérisateur identique, ou vous pourrez le remplacer par un modèle plus grand moyennant un supplément. Cette garantie ne couvre pas les modèles avec fil.

GARANTIE D'UN AN*

Garantie contre tout défaut matériel et vice de fabrication sur l'intégralité du pulvérisateur.

GARANTIE DEWALT DE 3 ANS CONTRE LES DÉFAUTS*

Garantie contre tout défaut matériel et vice de fabrication sur les batteries et le chargeur.

SERVICE PRATIQUE

Graco dispose de plus de 5 500 points de vente agréés en Amérique du Nord et de plus de 700 sites pour effectuer les réparations sous garantie.

*AMÉRIQUE DU NORD UNIQUEMENT. Consultez vos distributeurs Graco locaux pour connaître les exigences des pays.

*Voir le document de garantie sur les produits pour connaître toutes les modalités et les conditions applicables.



Terminez chaque chantier, chaque fois

Les temps d'arrêt sont coûteux. Gagnez en tranquillité d'esprit grâce au programme Endurance Advantage. Vous pourriez bénéficier d'un RABAIS allant jusqu'à **50 %** sur le prix courant d'une pompe Triax avec votre achat.

Suivez les instructions d'inscription incluses avec votre pulvérisateur.



Chaque achat Graco s'accompagne d'un service à la clientèle de qualité.

Vous avez des questions?
Contactez-nous au 1 844 241-9499

Pour de plus amples renseignements, visitez graco.com