BEST OF

#2/2021

Offres valables du 20 septembre 2021 au 31 Janvier 2022
Uniquement auprès des revendeurs participants et dans la limite des stocks disponibles

Nouveautés et meilleures offres

Plus de puissance sur le chantier

Ponceuses

Nouveautés de l'été

→ PAGE 4

Scie à onglet radiale sur batterie

SMS 190 18.0-EC

→ PAGE 6

Not heavy, but metal

Tout ce qui concerne le travail des métaux

→ PAGE 24 A 27

FLEX PACK

→ PAGE 7 A 9

FLEX
this is proformance

Compétence approuvée pour appareils sans fil!

Le système de batterie FLEX atteint un niveau technologique très élevé. Pourquoi ? Parce que les batteries FLEX sont des systèmes intelligents à haute performance qui concentrent utilement leur puissance et utilisent leur capacité de manière optimale, sans chauffer. Une unité de contrôle intelligente veille à ce que la batterie reste froide, quelle que soit la température sur le chantier.

C'est pourquoi les utilisateurs de batteries FLEX ont beaucoup plus d'énergie quand ils en ont besoin.

Garantie 3 ans sur les batteries et les chargeurs !

Voir détails au verso

Batteries Li-Ion

- Protection contre la charge et la décharge intégrée
- Protection contre la poussière et les projections d'eau
- Indicateur de l'état de charge intégré. Informe, d'un seul coup d'œil, de l'état de charge des cellules de batterie.

AP 18.0 V

18.0 Battery voltage

Référence	445.886	445.894
AP 18.0 V	2.5 Ah	5.0 Ah
Prix spécial H.T	69.00 €	109.00 €

AP 10.8 V

10.8 Battery voltage

Référence	418.048	439.657	438.294
AP 10.8 V	2.5 Ah	4.0 Ah	6.0 Ah
Prix spécial H.T	55.00 €	65.00 €	94.00 €

Prix de vente conseillé H.T - Offre valable chez les revendeurs participants à l'opération du 20 Septembre 2021 au 31 Janvier 2022 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

18.0 Battery voltage

10.8 Battery voltage

Le système de batterie breveté Proformance tient ses promesses!

Longue durée de fonctionnement, longue durée de vie, puissance maximale durable. Seul FLEX peut le faire : avec le système de refroidissement breveté, FLEX assure une protection optimale de l'outil et des cellules de batterie.

Le système de gestion de batterie contrôle l'échange permanent de données entre l'outil et le chargeur afin que tous les paramètres soient réglés de manière optimale. Cela garantit la puissance dans la coopération entre la batterie et l'outil et permet une utilisation sans perte d'énergie.

EMS KEEP CONTROL Technology

KEEP COOL™ Technology

Power Battery

LI-ION Lithium-ion technology

BRUSHLESS EC-Motor Technology

KEEP CONTROL

La technologie intelligente contrôle et surveille l'activité de l'outil et le processus de charge et informe de l'état de charge à l'aide d'un écran LCD.

KEEP COOL™

Le système de refroidissement unique et intégré garantit des températures constantes, même en cas de forte charge.

POWER BATTERY

Les puissantes cellules Li-ion fournissent une alimentation de 18 V

LITHIUM-ION

Pas d'auto-décharge. Pas d'effet mémoire.

EC-MOTOR

Moteur à faible usure et sans charbons avec la technologie EC pour plus de force et plus de durée de vie.



Chargeur CA 10.8

- Pour batteries 10,8 V
- Refroidissement de batterie intégré, protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge
- Avec indicateur de l'état de charge à LED

Temps de charge
- 40 min pour batterie 2,5 Ah
- 50 min pour batterie 4,0 Ah
- 85 min pour batterie 6,0 Ah

Référence	418.021
Prix spécial H.T	55.00 €

Chargeur CA 10.8 / 18.0

- Pour batteries 10,8 V et 18,0 V
- Refroidissement de batterie intégré, protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge
- Écran LCD

Temps de charge
- 40 min pour batterie 2,5 Ah
- 50 min pour batterie 5,0 Ah

Référence	417.882
Prix spécial H.T	66.00 €

PACK POWER 55R

composé de 2 batteries 18.0 V 5.0 Ah et un chargeur CA 10.8/18.0

Référence	491.349
Prix spécial H.T.	219.00 €

Ponceuse excentrique ORE 2-125 EC SET

NOUVEAU

- Ponceuse légère commandée à une main avec la meilleure ergonomie et un équilibrage spécial pour un fonctionnement sans vibration. Il en résulte un travail sans fatigue ménageant les articulations
- Moteur brushless
- Vitesse de ponçage adaptée aux matériaux grâce au régime réglable sur 4 niveaux
- La poignée pratique et ergonomique avec insert SoftGrip assure une prise sûre et un bon guidage
- Aspiration efficace de la poussière par auto-aspiration intégrée pour travailler sans poussière avec une cartouche filtrante



Caractéristiques techniques ORE 2-125-EC

Puissance	260 Watts
Vitesse de rotation à vide	8 000 - 12 000 t/min
Course	2,0 mm
Plateau de ponçage velcro	Ø 125 mm
Raccord d'aspiration	Ø 27 mm
Longueur du câble	4,0 m
Dimensions (L x H)	156 x 121 mm
Poids	1,2 kg

RÉFÉRENCE 468.886

- 1 ORE 2-125 EC
- 1 plateau de ponçage velcro
- 1 cartouche filtrante PES
- 1 coffret L-Boxx® 238

~~Tarif H.T : 335.00 €~~

295.00 €

Ponceuse vibrante OSE 2-80 EC SET

NOUVEAU

- Ponceuse légère commandée à une main avec la meilleure ergonomie et un équilibrage spécial pour un fonctionnement sans vibration. Il en résulte un travail sans fatigue ménageant les articulations
- Moteur brushless
- Vitesse de ponçage adaptée aux matériaux grâce au régime réglable sur 4 étapes
- La poignée pratique et ergonomique avec insert SoftGrip assure une prise sûre et un bon guidage
- Aspiration efficace de la poussière par auto-aspiration intégrée pour travailler sans poussière avec une cartouche filtrante



Caractéristiques techniques OSE 2-80-EC

Puissance	260 Watts
Vitesse de rotation à vide	8 000 - 12 000 t/min
Course	2,0 mm
Plateau de ponçage velcro	80 x 130 mm
Raccord d'aspiration	Ø 27 mm
Longueur du câble	4,0 m
Dimensions (L x H)	156 x 121 mm
Poids	1,2 kg



RÉFÉRENCE 468.924

- 1 OSE 2-80 EC
- 1 plateau de ponçage velcro
- 1 cartouche filtrante PES
- 1 coffret L-Boxx® 136

~~Tarif H.T : 335.00 €~~

295.00 €

Nouveautés disponibles à partir d'octobre 2021

Ponceuse vibrante triangulaire ODE 2-100 EC SET

- Ponceuse Delta légère commandée à une main avec la meilleure ergonomie et un équilibrage spécial pour un fonctionnement sans vibration. Il en résulte un travail sans fatigue ménageant les articulations
- Moteur brushless
- Vitesse de ponçage adaptée aux matériaux grâce au régime réglable sur 4 niveaux
- La poignée pratique et ergonomique avec insert SoftGrip assure une prise sûre et un bon guidage
- Aspiration efficace de la poussière par auto-aspiration intégrée pour travailler sans poussière avec une cartouche filtrante

NOUVEAU



RÉFÉRENCE 468.908

- 1 ODE 2-100 EC
- 1 plateau de ponçage velcro
- 1cartouche filtrante PES
- 1 coffret L-Boxx® 136

~~Tarif H.T : 335.00 €~~

295.00 €

Caractéristiques techniques ODE 2-100-EC

Puissance	260 Watts
Vitesse de rotation à vide	8 000 - 12 000 t/min
Course	2,0 mm
Plateau de ponçage velcro	100 x 150 mm
Raccord d'aspiration	Ø 27 mm
Longueur du câble	4,0 m
Dimensions (L x H)	158 x 121 mm
Poids	1,2 kg

Prix de vente conseillé H.T - Offre valable chez les revendeurs participants à l'opération du 20 Septembre 2021 au 31 Janvier 2022 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

Ponceuses excentriques
ORE 3-150 EC SET / ORE 5-150 EC SET

Interrupteur Easy Touch
Utilisation facile

Moteur EC
- Durée de vie 10 fois plus longue
- 30 % de puissance en plus
- 100 % plus maniable

Aspiration intégrée de la poussière
Pour une utilisation de courte durée, préserve l'aspirateur

Design ergonomique avec SoftGrip

Vitesse de rotation variable
pour de nombreuses applications

- Puissance : 400 Watts
- Rotation : 6 000-10 000 t/min
- Course : 3 ou 5 mm
- Dimensions de travail : 150 mm
- Raccord aspiration : Ø 27 mm
- Poids : 1.65 Kg avec système de filtration
- Poids : 1.4 Kg (nue)

ORE 3-150 EC SET en coffret L-Boxx® 238
(Référence 486.809)

ORE 5-150 EC SET en coffret L-Boxx® 238
(Référence 486.817)

~~Tarif H.T : 429.00 €~~
385.00 €

SUPRAFLEX sur batterie
SE 125 18.0-EC/5.0 SET

- Spécialiste du ponçage pour l'assainissement, la rénovation, la modernisation, le traitement de l'inox, du métal, de la pierre naturelle/artificielle, des surfaces en bois et des surfaces laquées
- Présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux
- Electronic Management System (EMS)
- Carter de protection avec segment de bord pivotant

SUPRAFLEX génère 300% plus de puissance d'enlèvement que la ponceuse excentrique classique.
(Source: atelier d'essai FLEX)

RÉFÉRENCE 920.356

- 1 SUPRAFLEX SE 125 18.0-EC
- 1 carter de protection SG D125 SE
- 1adaptateur d'aspiration SAD-C D32 AS
- 1poignée supplémentaire SE 14-2 125 M8
- 1plateau de ponçage velcro SP D125-8 H/F
- 4 papiers abrasifs Ø 125 mm
- 1clé à ergots coudée
- 1clé à six pans creux, taille 4
- 1clé à six pans creux, taille 5, longue
- 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1chargeur CA 10.8/18.0
- 1coffret L-Boxx® 238

INCLUS
Brosse BT-NY D130/50 P46 M14
Idéale pour le traitement des surfaces en bois, pierre ou métal.

Prix spécial H.T
629.00 €

Lot de 2 ponceuses XS 713 + MS 713

- Ponceuse excentrique Ø 125 mm + Ponceuse vibrante
- Livrées en coffret L-Boxx®
- Puissance en Watts - XS : 230 / MS : 220
- Rotation en t/min - XS : 12 000 / MS : 14 000
- Dimensions de travail en mm - XS : Ø 125 / MS : 104x112
- Poids : XS : 1,5 Kg / MS : 1,3 Kg

RÉFÉRENCE 900.234

- 1 ponceuse excentrique XS 713
- 1 ponceuse vibrante MS 713
- 1 coffret L-Boxx® 136

~~Tarif H.T : 272.00 €~~
199.00 €

Scie à onglet radiale sur batterie

SMS 190 18.0-EC

Disponible à partir d'octobre 2021



La scie à onglet radiale compacte sur batterie 18 Volts, est idéale pour une utilisation mobile et semi-stationnaire; elle offre des solutions rapides sur le chantier. Idéale pour la construction des structures porteuses ou des cloisons à ossature en bois, dans la pose à sec.
Les stratifiés, boiseries, plinthes et parquets peuvent être coupés facilement et en toute sécurité, mais toujours avec précision.

- Design compact et pratique
- Poignée de transport ergonomique
- Table à outils stable en aluminium
- Double guide de traction robuste
- Butées ajustables en aluminium
- Poignée de grande taille avec dispositif de verrouillage pour droitier/gaucher
- Couvercle pour lame de scie
- Dispositif d'arrêt dans la zone de pivotement
- Frein rapide de sécurité

NOUVEAU

Retrouvez les lames pour scie en page 43!

Scie à onglet radiale SMS 190 18.0-EC/5.0 SET + P-Set 55 R

RÉFÉRENCE 920.350

- 1 SMS 190 18.0-EC
- 1 lame de scie HW Z40 WZ
- 1 adaptateur SAD-C 36 AS
- 1 pince de blocage
- 1 sac à poussière

INCLUS
P-Set 55 R

~~Tarif H.T : 739.00 €~~
659.00 €

Scie à onglet radiale SMS 190 18.0-EC/5.0 SET + P-Set 55 R + support universel WB 110-260

RÉFÉRENCE 920.351

- 1 SMS 190 18.0-EC
- 1 lame de scie HW Z40 WZ
- 1 adaptateur SAD-C 36 AS
- 1 set chargeur/batterie P-Set 55 R
- 1 pince de blocage
- 1 sac à poussière

2x 5.0 Ah

INCLUS
WB 110-260

Prix spécial H.T
789,00 €

Scie à onglet radiale SMS 190 18.0-EC

RÉFÉRENCE 500.631

- 1 SMS 190 18.0-EC
- 1 lame de scie HW Z40 WZ
- 1 adaptateur SAD-C 36 AS
- 1 pince de blocage
- 1 sac à poussière

~~Tarif H.T : 494.00 €~~
444.00 €

Support universel WB 110-260

- Plaque de montage avec dispositif de serrage rapide
- Répertoires d'outils gauche/droite

RÉFÉRENCE 500.658

- 1 support WB 110-260

~~Tarif H.T : 217.00 €~~
159.00 €

Prix de vente conseillé H.T - Offre valable chez les revendeurs participants à l'opération du 20 Septembre 2021 au 31 Janvier 2022 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

Encore plus de choix!

Retrouvez 3 nouveaux outils 18 volts dans notre impressionnante gamme de machines sans fil FLEX et profitez d'économies fantastiques.

FLEX PACK = 3 outils + 1 set batteries/chargeur + 1 sac

3 Outils au choix

3 ANS FLEX GARANTIE

18.0 Battery voltage

BRUSHLESS EC-Motor Technology

Retrouvez les coffrets L-Boxx® en page 43!

FLEX PACK

3 Outils au choix

Possibilité de sélectionner plusieurs fois le même outil

RÉFÉRENCE 491.292

Perceuse-visseuse à 4 vitesses
DD 4G 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 491.225

Perceuse-visseuse à 2 vitesses
DD 2G 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 491.233

Visseuse à percussion
à 2 vitesses PD 2G 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 495.964

Mélangeur 2 vitesses
MXE 18.0-EC

RÉFÉRENCE 491.322

Scie circulaire
CS 62 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 504.491

Moteur de base TRINOXFLEX
BME 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 491.306

Scie sabre
RSP DW 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 484.857

Radio de chantier
RD 10.8/18.0/230

RÉFÉRENCE 499.307

Meuleuse d'angle
LB 125 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 472.913

Souffleur BW 18.0-EC

RÉFÉRENCE 481.491

Aspirateur compact
VC 6 LMC 18.0

RÉFÉRENCE 472.921

Projecteur de chantier LED
CL 2000 18.0

RÉFÉRENCE 486.728

Projecteur LED
DWL 2500 10.8/18.0

RÉFÉRENCE UNISEX	
M	417.998
L	423.165
XL	423.173
XXL	423.181

Veste chauffante
TJ 10.8/18.0

Set de batteries

3 batteries Li-ion
AP 18.0/5,0 Ah
1 chargeur rapide
CA 10.8/18.0

Sacoche

1 sacoche de transport pratique en matériau textile renforcé de plastique et résistant à la déchirure

799,00 €

Prix de vente conseillé H.T - Offre valable chez les revendeurs participants à l'opération du 20 Septembre 2021 au 31 Janvier 2022 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

Lors de la commande, veuillez indiquer la référence 920.270 du FLEX PACK en complément des références des appareils mentionnées ci-dessous.

18.0 Battery voltage | Power Battery | KEEP COOL™ Technology | KEEP CONTROL Technology | LI-ION Lithium-ion technology

RÉFÉRENCE 491.268

Clé à choc
IW 1/2» 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 491.241

Visseuse à choc
ID 1/4» 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 492.612

Clé à choc
IW 3/4» 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 491.276

Visseuse pour plaque de plâtre DW 45 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 491.314

Perforateur-burineur
CHE 2-26 18.0 EC C

RÉFÉRENCE 491.284

Perforateur-burineur
CHE 18.0- EC C

RÉFÉRENCE 499.285

Meuleuse d'angle à variateur
LBE 125 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 485.403

Scie sauteuse JS 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 489.794

Scie sauteuse JSB 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 503.002

Ventilateur
CF 18.0/230

RÉFÉRENCE 506.648

Gonfleur
CI 11 18.0/12V

RÉFÉRENCE 504.637

Projecteur LED
WL 2800 18.0

RÉFÉRENCE HOMME		RÉFÉRENCE FEMME	
S	512.176	XS	512.052
M	512.168	S	512.060
L	512.141	M	512.079
XL	512.184	L	512.192
XXL	512.125	XL	512.095
3XL	512.117	XXL	512.109

Veste chauffante polaire (sans capuche)
TF White 10.8/18.0

RÉFÉRENCE HOMME		RÉFÉRENCE FEMME	
S	511.919	XS	512.044
M	511.927	S	512.036
L	511.935	M	512.028
XL	511.943	L	512.001
XXL	511.951	XL	511.994
3XL	511.978	XXL	511.986

Veste chauffante Softshell
TJ White 10.8/18.0

Nouveautés disponibles à partir d'octobre 2021

Complément idéal au FLEX PACK
Offre exceptionnelle pour l'achat simultané des 3 coffrets L-Boxx®

Set économique de 3 coffrets L-Boxx®

- Composé de 1 coffret TK-L 136
  1 coffret TK-L 238
  1 coffret TK-L 374
  et recevez également un insert antidérapant assorti pour chacun.

RÉFÉRENCE 920.336

- 3 coffrets L-Boxx®
- 3 inserts antidérapants



Prix spécial H.T
119.00 €

NOUVEAU

Projecteur LED sur batterie WL 2800 18.0

- Puissant projecteur LED avec 2 niveaux de luminosité, 2800 lumens avec une portée de 630 m et 1000 lumens ainsi qu'une LED rouge supplémentaire pour les effets de diffusion et d'éblouissement
- La tête pivote à 180°
- Peut être alimentée par une tension supérieure à 12 V grâce à l'adaptateur allume-cigare et prises de voiture
- Affichage LED de la capacité de la batterie
- Fonctionne avec toutes les batteries FLEX 18,0 V. La lampe est livrée sans batterie, ni chargeur
- Filetage de raccordement ¼'' pour trépied
- Crochet pivotant et escamotable pour suspendre la lampe et le clip de ceinture
- Poignée ergonomique SoftGrip

Disponible à partir d'octobre 2021

RÉFÉRENCE 504.637

- 1 WL 2800 18.0
- 1 clip de ceinture
- 1 adaptateur 12 V pour voiture

~~Tarif H.T : 119.00 €~~

99.00 €

Radio de chantier sur batterie RD 10.8/18.0/230



- Adaptée à la réception DAB+ et FM
- Puissance de haut-parleur de 2 x 10 watts
- Amplification des basses pour une qualité sonore optimale
- Écran LCD éclairé
- Bande lumineuse LED colorée
- Horloge digitale

RÉFÉRENCE 484.857

- 1 RD 10.8/18.0/230
- 1 bloc d'alimentation 230 V 50/60 Hz
- 1 câble AUX

~~Tarif H.T : 179.00 €~~

159.00 €

Gonfleur sur batterie CI 11 18.0/12V

- Peut fonctionner avec une batterie 18V ou via l'adaptateur allume-cigare
- Pression maximale 11 bar
- Débit 13 l/min
- Haute pression et volume (gonfler et dégonfler)
- Le poids le plus faible de sa classe de puissance : seulement 1,9 kg
- Livré sans chargeur ni batterie

RÉFÉRENCE 506.648

- 1 CI 11 18.0 / 12V
- 1 raccord pour vanne de voiture
- 3 adaptateurs pour raccord
- 1 tuyau de gonflage

~~Tarif H.T : 119 €~~

99.00 €

Aspirateur compact sur batterie VC 6 LMC 18.0

- Le plus léger de sa catégorie, compact et maniable
- Grande puissance grâce à la forte dépression et au débit d'air élevé
- Flexible d'aspiration compact extensible de 0,5 à 2,5 m

Position souffleur

RÉFÉRENCE 481.491

- 1 VC 6 L MC 18.0
- 1 flexible d'aspiration Ø 32 mm x 0,5-2,5 m
- 1 filtre à plis plats L
- 1 sac filtrant en microfibre
- 1 jeu d'accessoires : tube-rallonge, suceur, brosse ronde et brosse plate
- 1 sangle de transport

~~Tarif H.T : 191.00 €~~

169.00 €

Prix de vente conseillé H.T - Offre valable chez les revendeurs participants à l'opération du 20 Septembre 2021 au 31 Janvier 2022 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

Ne vous souciez plus de la météo

Douces à l'extérieur et encore plus à l'intérieur, les vestes chauffantes FLEX avec doublure en polaire, sont confortables à porter et protègent du vent et de l'humidité.
4 niveaux de chauffage pour régler la température souhaitée. Toutes les vestes sont conformes à la norme OEKO-TEX® STANDARD 100.



Veste chauffante Softshell sur batterie TJ White 10.8/18.0

- Allure assurée pour les peintres et les plâtriers

NOUVEAU

RÉFÉRENCE HOMME		RÉFÉRENCE FEMME	
S	511.919	XS	512.044
M	511.927	S	512.036
L	511.935	M	512.028
XL	511.943	L	512.001
XXL	511.951	XL	511.994
3XL	511.978	XXL	511.986

- 1 veste chauffante Softshell TJ White 10.8/18.0
- 1 adaptateur PS 10.8/18.0

~~Tarif H.T : 177.00 €~~
159.00 €

Veste chauffante polaire sur batterie TF White 10.8/18.0

- Allure assurée pour les peintres et les plâtriers

NOUVEAU

RÉFÉRENCE HOMME		RÉFÉRENCE FEMME	
S	512.176	XS	512.052
M	512.168	S	512.060
L	512.141	M	512.079
XL	512.184	L	512.192
XXL	512.125	XL	512.095
3XL	512.117	XXL	512.109

- 1 veste chauffante polaire (sans capuche) TF White 10.8/18.0
- 1 adaptateur PS 10.8/18.0

~~Tarif H.T : 145.00 €~~
129.00 €

Veste chauffante TJ 10.8/18.0

RÉFÉRENCE UNISEX	
M	417.998
L	423.165
XL	423.173
XXL	423.181

- 1 veste chauffante TJ 10.8/18.0
- 1 adaptateur PS 10.8/18.0

~~Tarif H.T : 155.00 €~~
139.00 €

Disponible à partir d'octobre 2021

Les plus forts de la classe

La performance dans une autre dimension : This is Proformance.

Perceuse-visseuse à 4 vitesses sur batterie DD 4G 18.0-EC/5.0 SET

Anti-Kick Back · KEEP COOL™ Technology · BRUSHLESS EC-Motor Technology

- 4 vitesses pour différents domaines d'application
- Le couple et la vitesse les plus élevés de sa catégorie
- Equipée d'une poignée latérale extensible pour sécuriser et amortir le couple

135 Nm

Transmission à 4 vitesses jusqu'à 4200 tr/min pour une efficacité maximale du perçage et du vissage

Caractéristiques techniques DD 4G 18.0-EC

Tension de batterie	18,0 V
Vitesse de rotation à vide	460 / 910 / 2 100 / 4 200 t/min
Couple maxi	64 / 135 Nm
Position de réglage du couple	11+1
Ø de perçage maxi bois/métal	76 / 13 mm
Dimensions (LxlxH)	215 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1,5 kg

RÉFÉRENCE 920.357

- 1 DD 4G 18.0-EC
- 1 poignée
- 1 clip de ceinture
- 1 porte embout
- 1 support d'embout
- 2 batteries AP 18.0/5.0 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret L-Boxx® 136

INCLUS
1 batterie 5.0 Ah
AP 18.0/5.0 **supplémentaire**

Prix spécial H.T
499.00 €

Visseuse à percussion à 2 vitesses sur batterie PD 2G 10.8-EC/2.5 SET

10.8 Battery voltage · BRUSHLESS EC-Motor Technology · Chuck change

- Interrupteur d'accélération avec fonction verrouillage
- Frein électronique rapide
- Mandrin à serrage rapide avec verrouillage automatique
- Attache de ceinture et réserve d'embouts incluses
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche

58 Nm

Mandrin à serrage rapide

Porte-embouts 1/4''

Adaptateur angulaire
(non fourni mais disponible sous la référence 442.372])

Caractéristiques techniques PD 2G 10.8-EC

Tension de batterie	10,8 V
Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse)	0 / 450 t/min
Vitesse de rotation à vide (2ème vitesse)	0 / 1 700 t/min
Couple maxi	32 / 58 Nm
Position de réglage du couple	24+1
Capacité du mandrin	25 / 13 mm
Dimensions (LxlxH)	200 x 66 x 185 mm
Poids sans batterie	1,14 kg

RÉFÉRENCE 501.484

- 1 visseuse à percussion à 2 vitesses sur batterie PD 2G 10.8-EC
- 1 mandrin à serrage rapide
- 1 porte-embouts 1/4'', 1 attache de ceinture et 1 support d'embout
- 1 chargeur CA 10.8
- 1 coffret L-Boxx® 136

INCLUS
2 batteries 2.5 Ah
AP 10.8/2.5

~~Tarif H.T : 260.00 €~~
199.00 €

Prix de vente conseillé H.T - Offre valable chez les revendeurs participants à l'opération du 20 Septembre 2021 au 31 Janvier 2022 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

Perforateur-burineur sur batterie CHE 2-26 18.0-EC/5.0 SET

- Tension de batterie 18V - 2.5/5.0 Ah
- Vitesse de rotation à vide 0-980 t/min
- Frappe maxi 2.6 Joules
- Emmanchement SDS-plus
- Dimensions (LxlxH) 360 x 85 x 230 mm
- Poids sans batterie 3.18 kg

RÉFÉRENCE 478.474

- 1 CHE 2-26 18.0-EC
- 1 mandrin BF-SDS-plus
- 1 poignée
- 1 butée de profondeur
- 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret L-Boxx® 238

~~Tarif H.T : 599.00 €~~

529.00 €

Perforateur-burineur sur batterie CHE 18.0-EC/5.0 SET

- Tension de batterie 18V - 2.5/5.0 Ah
- Vitesse de rotation à vide 0-1400 t/min
- Frappe maxi 1.7 Joules
- Emmanchement SDS-plus
- Dimensions (LxlxH) 280 x 75 x 220 mm
- Poids sans batterie 2.0 kg

RÉFÉRENCE 461.768

- 1 CHE 18.0-EC
- 1 poignée
- 1 butée de profondeur
- 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret L-Boxx® 238

~~Tarif H.T : 549.00 €~~

489.00 €

Meuleuse d'angle sur batterie LB 125 18.0-EC/5.0 SET

- Tension de batterie 18V - 2.5/5.0 Ah
- Vitesse de rotation à vide 9 000 t/min
- Ø max. de la meule 125 mm
- Emmanchement M14
- Dimensions (LxlxH) 330 x 75 x 120 mm
- Poids sans batterie 1.85 kg

RÉFÉRENCE 499.331

- 1 LB 125 18.0-EC
- 1 clé à ergots
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage
- 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret L-Boxx® 136

~~Tarif H.T : 469.00 €~~

415.00 €

Meuleuse d'angle sur batterie à variateur LBE 125 18.0-EC/5.0 SET

- Tension de batterie 18V - 2.5/5.0 Ah
- Vitesse de rotation à vide 3 500/4 500/6 500/9 000 t/min
- Ø max. de la meule 125 mm
- Emmanchement M14
- Dimensions (LxlxH) 330 x 75 x 120 mm
- Poids sans batterie 1.85 kg

RÉFÉRENCE 499.323

- 1 LBE 125 18.0-EC
- 1 clé à ergots
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage
- 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret L-Boxx® 136

~~Tarif H.T : 489.00 €~~

439.00 €

Perceuse-visseuse à 2 vitesses sur batterie DD 2G 10.8-LD

34 Nm

- **Maniable**
- **Poignée mince**
- **trés légère**

- Outil maniable pour des travaux de vissage et perçage faciles grâce à son couple maxi 34 Nm
- Le système Electronic Management System (EMS) protège la machine, prolonge sa durée de vie et augmente son rendement
- Affichage LED de la capacité de la batterie
- Livrée avec sa housse de transport pratique

RÉFÉRENCE 450.561

- 1 perceuse-visseuse à 2 vitesses sur batterie DD 2G 10.8-LD
- 2 batteries Li-Ion AP 10.8/2.5 Ah
- 1 chargeur CA 10.8
- 1 housse de transport

~~Tarif H.T : 169.00 €~~

139.00 €

Scie sauteuse sur batterie JS 18.0-EC/5.0 SET

- Vitesse de coupe la plus rapide
- Précision de coupe maximale
- Vibrations les plus faibles
- Nouvelles lames de scie innovantes

RÉFÉRENCE 513.296

- 1 JS 18.0-EC
- 1 semelle
- 1 clé à six pans SW4
- 2 protections
- 1 adaptateur d'aspiration
- 1 assortiment de lames
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 coffret L-Boxx® 136

Prix spécial H.T
549.00 €

INCLUS 50 LAMES DE SCIE SAUTEUSE

- 10 lames de scie sauteuse pour le métal
- 10 lames de scie sauteuse pour les découpes de bois
- 15 lames de scie sauteuse pour le bois
- 15 lames de scie sauteuse pour le démontage



Clé à choc sur batterie IW 3/4" 18.0-EC/5.0 SET

1060 Nm

- Moteur sans balais
- Couple maximum 1060 Nm
- Frein électronique rapide
- Réglage progressif de la vitesse de rotation
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Carter d'engrenage robuste en aluminium moulé sous pression
- Mécanisme de percussion puissant pour un rendement maximal
- Prise carrée pour douilles à percussion 3/4"
- Protection contre les vibrations par élément amortisseur



+ Gonfleur sur batterie CI 11 18.0/12V

- Peut fonctionner avec une batterie 18V ou via l'adaptateur allume-cigare
- Pression maximale 11 bar
- Débit 13 l/min
- Haute pression et volume (gonfler et dégonfler)
- Le poids le plus faible de sa classe de puissance : seulement 1,9 kg

RÉFÉRENCE 920.352

- 1 IW 3/4" 18.0-EC'
- 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret L-Boxx® 136

- 1 CI 11 18.0 / 12V
- 1 raccord pour vanne de voiture
- 3 adaptateurs pour raccord
- 1 tuyau de gonflage

INCLUS
1 réducteur 3/4" - 1/2"

Prix spécial H.T
579.00 €

Prix de vente conseillé H.T - Offre valable chez les revendeurs participants à l'opération du 20 Septembre 2021 au 31 Janvier 2022 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

Scie circulaire sur batterie CS 62 18.0-EC/5.0 SET

- Avance performante
- Conception compacte, le design fin permet une profondeur de coupe maximale de 62 mm, alors que les scies de cette taille atteignent une profondeur de coupe de 55 mm seulement.
- Moteur EC protégé contre la poussière : - 30 % de puissance en plus
- Adaptateur de rail adapté aux systèmes de rails les plus courants des fabricants Mafell, Bosch et Festool

18.0 Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology | EC-Motor Technology | Spindle-lock

RÉFÉRENCE 513.326

- 1 CS 62 18.0-EC
- 2 batteries AP 18.0/5.0 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 2 lames de scie Z 24-WZ
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur d'aspiration
- 1 règle de guidage 1600 mm GRS 160
- 1 adaptateur pour règle de guidage GR-A CS 62
- 1 coffret L-Boxx® 374

2x

Prix spécial H.T
579.00 €

Visseuse à percussion sur batterie PD 2G 18.0-EC/5.0 SET

Chuck change | BRUSHLESS EC-Motor Technology

- Le porte-embout et le mandrin à serrage rapide 13 mm offrent une flexibilité extrêmement élevée dans l'utilisation
- La technologie EC assure une longue durée de vie sans changement de charbon
- Avec un couple de 90 Nm, la visseuse à percussion PD 2G 18.0-EC est l'une des plus puissantes de sa catégorie

INCLUS

Renvoi d'angle WV 18.0-EC
Pour une utilisation dans des endroits difficiles d'accès. Avec broche de perçage magnétique, uniquement pour les visseuses sans fil avec mandrin interchangeable (également disponible comme accessoire)

Coffret d'embouts DB T-Box Set-1
composé de 18 embouts de haute performance

- 2x T10
- 2x T15
- 2x T20
- 2x T25
- 2x T30
- 2x T40
- 1x Ph1
- 1x Ph2
- 1x Ph3
- 1x Pz1
- 1x Pz2
- 1x Pz3
- 1x porte embout Quick-Lock

90 Nm

RÉFÉRENCE 513.334

- 1 PD 2G 18.0-EC
- 2 batteries AP 18.0/5.0 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 poignée
- 1 clip de ceinture
- 1 porte embout
- 1 support d'embout
- 1 coffret L-Boxx® 136
- 1 coffret d'embouts BT T-Box Set-1
- 1 renvoi d'angle WV 18.0-EC

Prix spécial H.T
479.00 €

Set Proformance

- **LBE 125 18.0-EC**
  Meuleuse d'angle sur batterie avec variateur de vitesse
  - Avec frein électronique
  - Arrêt Kickback
  - Vitesse de rotation à vide sur quatre niveaux :
    3 500/4 500/6 500/9 000 t/min

- **CHE 2-26 18.0-EC**
  Perforateur-burineur sur batterie
  - Moteur puissant avec une énergie d'impact de 2,6 joules
  - Mandrin amovible sans outil
  - Système d'outils à changement rapide avec porte-foret SDS-plus

- **CL 2000 18.0**
  Projecteur de chantier LED sur batterie
  - 2 niveaux de luminosité
  - Corps lumineux orientable à 360°
  - Filetage de raccordement 5/8'' pour trépied

- **PD 2G 18.0-EC**
  Visseuse à percussion à 2 vitesses sur batterie
  - Couple max. doux 56 Nm/dur 90 Nm
  - Mandrin à serrage rapide en métal
  - Système d'outils à changement rapide

- **CS 62 18.0-EC**
  Scie circulaire sur batterie avec carter pendulaire
  - Plage de pivotement de 0° à 50°
  - Profondeur de coupe de 0 à 62 mm
  - Profondeur de coupe d'onglets de 0 à 38 mm

- **RW L-BOXX®**
  Chariot pour les coffrets L-Boxx® en plastique
  - Peut être chargé jusqu'à 100 kg

- **VC 6 LMC 18.0 classe L**
  Aspirateur sur batterie 6 l
  - Nettoyage manuel du filtre
  - Mode éco

- **ID 1/4''18.0-EC**
  Visseuse à choc sans fil
  - Commande de vitesse : trois plages de vitesse de rotation différentes
  - Contrôle des impacts pour un vissage parfait des vis

- **RSP DW 18.0-EC**
  Scie sabre avec mouvement pendulaire sur batterie
  - Jusqu'à 40 % de vibrations en moins
  - Réglage en continu du mouvement pendulaire
  - Changement de lame sans outil

- **Pack P-Set 55 R**
  - Chargeur rapide 10,8/18,0 volts
  - 2 batteries 5,0 Ah 18,0 V

RÉFÉRENCE 513.342

- 1 meuleuse à variateur LBE 125 18.0-EC
  - 1 carter de protection Ø 125 mm
  - 1 poignée
  - 1 clé à ergots
  - 1 bride de serrage
  - 1 écrou de serrage
  - 1 coffret L-Boxx® 136
- 1 perforateur-burineur CHE 2-26 18.0-EC
  - 1 mandrin BF SDS-plus CHE2
  - 1 poignée
  - 1 butée de profondeur
  - 1 coffret L-Boxx® 238
- 1 scie circulaire CS 62 18.0-EC
  - 1 lame de scie Z 24-WZ
  - 1 sac à poussière
  - 1 adaptateur d'aspiration
  - 1 coffret L-Boxx® 374
- 1 visseuse à choc ID 1/4" 18.0-EC
  - 1 clip de ceinture
  - 1 support d'embout
  - 1 coffret L-Boxx® 136
- 1 aspirateur compact VC 6 LMC 18.0
  - 1 flexible Ø 32 mm x 0,5-2,5 m
  - 1 filtre à plis plats catégorie L
  - 1 sac filtrant en microfibre
  - 1 tube-rallonge
  - 1 suceur étroit
  - 1 brosse ronde
  - 1 brosse plate
  - 1 sangle de transport
- 1 chariot RW L-BOXX®
- 1 projecteur de chantier LED CL 2000 18.0
- 1 visseuse à percussion PD 2G 18.0-EC
  - 1 poignée
  - 1 clip de ceinture
  - 1 porte embout
  - 1 support d'embout
  - 1 coffret L-Boxx® 136
- 2 PACK POWER P-Set 55 R
  - 2 chargeurs CA 10.8/18.0
  - 4 batteries AP 18.0/5.0
- 1 scie sabre RSP DW 18.0-EC
  - 1 coffret L-Boxx® 238

Prix spécial H.T
1899.00 €

Prix de vente conseillé H.T - Offre valable chez les revendeurs participants à l'opération du 20 Septembre 2021 au 31 Janvier 2022 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

Visseuse pour plaque de plâtre

DW 45 18.0-EC

- Technologie de moteur EC
  - Durée de vie 10 fois plus longue
  - 30 % de puissance en plus
  - Durée de fonctionnement par charge de batterie 65 % plus longue
- Haut niveau d'ergonomie : poids, compacité et niveau sonore
- 1 800 vis avec une batterie de 2,5 Ah (mesure effectuée avec une vis de 3,5 mm x 35 mm)
- Flexibilité totale : chargeur en option, pouvant donc être installé ultérieurement
- Chargeur rapide numérique 80 % du temps de charge en moins de 30 min

Chargeur M-DW 55

BRUSHLESS EC-Motor Technology

Tool-Free

18.0 Battery voltage

Adaptateur pour chargeur de vis M-DW 55 également disponible comme accessoire [référence 463.698].

DW 45 18.0-EC

DW 45 18.0-EC C

RÉFÉRENCE 505.943

- 1 DW 45 18.0-EC livrée en boîte carton
- 1 porte-embout UH-M 50 E6,3-C6,3
- 1 butée de profondeur
- 1 support d'embout
- 1 clip de ceinture

- 1 chargeur 18,0 volts
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/2.5 Ah

Prix spécial H.T
279.00 €

DW 45 18.0-EC M/2.5 SET

RÉFÉRENCE 513.350

- 1 DW 45 18.0-EC
- 1 adaptateur pour chargeur de vis M-DW 55
- 1 porte-embout UH-M 50 E6,3-C6,3
- 1 embout DB PH2 150 E6,3
- 1 butée de profondeur
- 1 support d'embout
- 1 clip de ceinture
- 2 batteries Li-ion AP 18,0/2,5 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret L-Boxx® 136

INCLUS
Laser à faisceaux croisés verts ALC 2/1-G/R et un adaptateur USB PS 10.8/18.0

Prix spécial H.T
599.00 €

Giraffe®. Le résultat parfait : tout est dans la tête.

Les possibilités pour traiter les plafonds et les murs en tout confort n'ont jamais été aussi nombreuses : une plus grande souplesse d'utilisation, une efficacité accrue lors du ponçage et une technologie encore améliorée dans les détails jusqu'au système global.

Giraffe® sur batterie GE MH 18.0-EC

Carter d'aspiration avec couronne de brosses
La couronne de brosses, montée sur ressort, évite les frottements lors de la mise en place et assure une aspiration optimale de la poussière.

Tube de guidage ergonomique
Le tube de guidage de forme ovale assure une meilleure prise en main. Une poignée supplémentaire peut être installée en option.

Connexion à clic pour le captage par aspiration
Aspiration sûre sans adaptateur avec le système FLEX Clip : il suffit de brancher le tuyau à l'aspirateur FLEX.

Interrupteur protégé contre la poussière
Le capuchon antipoussière empêche tout encrassement et donc l'endommagement de l'interrupteur marche/arrêt.

Suspension à cardan
La tête de ponçage à cardan avec articulation optimisée garantit une grande flexibilité et une adaptation optimale aux murs et aux plafonds.

Arbre d'entraînement flexible
La technologie FLEX éprouvée pour une transmission fiable de la force du moteur au disque de ponçage.

Electronique à onde pleine
La vitesse réglable de 1 150 à 1 800 tr/min garantit une vitesse adaptée lors du ponçage. Le système électronique à onde pleine avec protection contre les surcharges maintient la vitesse constante sous charge.

NOUVEAU

VCE CConnect

Utilisation universelle
Prise radio pour connecter et déconnecter tous les aspirateurs électriques FLEX ou autres marques, en liaison avec VCE CConnect. L' émetteur est fixé au tuyau d'aspiration ou à l'outil électrique et détecte, au moyen d'un capteur de vibrations, l'état de fonctionnement (marche/arrêt) de l'outil électrique (quel que soit le fabricant) et allume ou arrête automatiquement l'aspirateur par radio via la prise radio, en option aussi manuellement en appuyant sur la touche de l'émetteur.

RÉFÉRENCE 512.869

- 1 VCE CConnect

~~Tarif H.T. : 134.00 €~~
119.00 €

Prix de vente conseillé H.T - Offre valable chez les revendeurs participants à l'opération du 20 Septembre 2021 au 31 Janvier 2022 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

Système à tête interchangeable, tout simplement inégalé.

Grâce au système novateur de changement, vous maîtrisez chaque tâche et chaque exigence de manière flexible et efficace. La grande flexibilité et la possibilité de rotation permettent un ponçage ininterrompu sans endommagement des surfaces (murs et plafonds). Cela permet d'obtenir des résultats clairs et précis et d'économiser beaucoup de temps.

1 Tête de ponçage avec segment ouvert pivotant
Pour les raccords entre le mur et le plafond sans interruption du travail. Cela évite tout travail manuel pénible

2 Tête de ponçage rotative
Pour le traitement habituel des murs avec un enlèvement de matière important

3 Tête de ponçage triangulaire
La spécialiste des coins et arêtes permet un ponçage des raccords entre les plafonds et les murs sans altération de bords supplémentaires. Elle est dédiée à l'extra finition

4 Tête de ponçage excentrique
Elle privilégie la finition.
Les enduits peuvent donc être poncés de manière contrôlée et efficace

Giraffe® GE 7

Giraffe® GE MH 18.0-EC

Handy-Giraffe® GCE 6-EC

OFFRE EXCEPTIONNELLE «FULL CONCEPT»

Giraffe® GE 7 livrée en housse
+ Giraffe® GE MH 18.0-EC/5.0 SET
+ Handy Giraffe® GCE 6-EC livrée en L-Boxx®
+ 4 têtes de ponçage
+ 1 aspirateur VCE 33 LAC SET
+ 1 coffret L-Boxx® comprenant 2 paquets de 12 abrasifs MOUSSFLEX et 1 paquet de 5 sacs pour aspirateur

Interchangeable head system

RÉFÉRENCE 920.353

- 1 Giraffe® filaire GE 7 + housse de transport
- 1 Giraffe® sur batterie GE MH 18.0-EC + housse de transport
- 2 bagues de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 Handy-Giraffe® filaire GCE 6-EC
- 1 coffret L-Boxx® 374
- 4 têtes de ponçage
- 1 aspirateur à décolmatage automatique VCE 33 LAC SET
- 1 coffret L-Boxx® 136
- 2 paquets de 12 abrasifs MOUSSFLEX
- 1 paquet de 5 sacs pour aspirateur VCE LAC SET
- 1 support porte-Giraffe®

Prix spécial H.T
2999.00 €

4 TÊTES x 4 SOLUTIONS

Aspirateur 30 litres
à décolmatage automatique
VCE 33 LAC SET

Kit de nettoyage inclus

PACKS PREMIUM
Plusieurs possibilités

GIRAFFE®

Giraffe® GE 7 + 1 tête au choix*

RÉFÉRENCE 920.111

- 1 GE 7
- 1 tête de ponçage au choix
- 1 housse de transport

~~Tarif H.T : 1545.00 €~~
1379.00 €

NOUVEAU

Handy Giraffe® GCE 6-EC KIT + 1 tête au choix*

RÉFÉRENCE 920.441

- 1 GCE 6-EC
- 1 tête de ponçage au choix
- 1 coffret de transport L-Boxx® TK-L 374

~~Tarif H.T : 1409.00 €~~
1249.00 €

1 Aspirateur 30 litres VCE 33 LAC SET à décolmatage automatique

+ 1 coffret L-Boxx® TK-L 136
+ 1 paquet de 12 abrasifs panachés MOUSSFLEX
+ 1 paquet de 5 sacs aspirateur

GRATUIT
Support porte-Giraffe®

* Valable uniquement en ensemble avec ponceuse Giraffe®

Concept Multitête - Exclusivité FLEX!
Les ponceuses FLEX Giraffe®
(GE 7/GE MH 18.0-EC/GCE 6-EC)
sont les meilleures au monde pour les systèmes de ponçage de murs et de plafonds.

Giraffe® GE 5

RÉFÉRENCE 920.093

- 1 GE 5
- 1 housse de transport

~~Tarif H.T : 1484.00 €~~
1299.00 €

* Existe également en ensemble avec 2, 3 et ou 4 têtes au choix

Prix de vente conseillé H.T - Offre valable chez les revendeurs participants à l'opération du 20 Septembre 2021 au 31 Janvier 2022 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

CONSEIL DE PRO :
L'association de l'aspiration centrale par les 10 trous et périphérique permet d'améliorer la captation des poussières et diminue les phénomènes d'échauffement synonymes de lustrage sur les supports.
L'abrasif MOUSSFLEX est conseillé pour les mouvements alternatifs.

NOUVEAU

Giraffe® sur batterie GE MH 18.0/5.0 SET + 1 tête au choix*

RÉFÉRENCE 920.701

- 1 GE MH 18.0-EC
- 1 tête de ponçage au choix
- 1 housse de transport
- 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0

~~Tarif H.T. : 1733.00 €~~
1499.00 €

2 x 5,0 Ah

+

+

Giraffe® GE 5R

RÉFÉRENCE 920.354

- 1 GE 5R
- 1 housse de transport

~~Tarif H.T. : 1539.00 €~~
1349.00 €

Accessoires

GIRAFFE®

Abrasifs

Désignation	Grain	Référence	Tarif H.T.
MOUSSFLEX Ø 225 mm 10 trous - Paquet de 12 feuilles			
	40	314.040	43.30 €
	60	314.060	43.30 €
	80	314.080	43.30 €
	100	314.010	43.30 €
	120	314.012	43.30 €
	150	314.015	43.30 €
	180	314.018	43.30 €
	220	314.022	43.30 €
MOUSSFLEX Triangle 12 trous - Paquet de 12 feuilles			
	60	315.060	43.30 €
	80	315.080	43.30 €
	100	315.010	43.30 €
	120	315.012	43.30 €
	150	315.015	43.30 €
	180	315.018	43.30 €
	220	315.022	43.30 €
SILVERFLEX Ø 225 mm 10 trous - Paquet de 12 feuilles			
	40	312.040	39.30 €
	60	312.060	39.30 €
	80	312.080	39.30 €
	100	312.010	39.30 €
	120	312.012	39.30 €
	150	312.015	39.30 €
	220	312.022	39.30 €
SUNFLEX Ø 225 mm 10 trous - Paquet de 25 feuilles			
	40	307.040	59.40 €
	60	307.060	59.40 €
	80	307.080	59.40 €
	100	307.010	59.40 €
	120	307.012	59.40 €
	150	307.015	59.40 €
	220	307.022	59.40 €

Têtes de ponçage GE 7/GE MH 18.0-EC/GCE 6-EC

	Application	Référence	Tarif H.T.
Avec segment ouvert pivotant S			
	Pour les raccords entre le mur et le plafond sans interruption du travail. Cela évite tout travail manuel pénible	476.145	~~Tarif H.T. : 205€~~ **199.00€**
Rotative R			
	Pour le traitement habituel des murs avec un enlèvement de matière important	476.153	~~Tarif H.T. : 205€~~ **199.00€**
Excentrique X			
	Elle privilégie la finition. Les enduits peuvent donc être poncés de manière contrôlée et efficace	457.205	~~Tarif H.T. : 205€~~ **199.00€**
Vibrante triangulaire T			
	La spécialiste des coins et arêtes permet un ponçage des raccords entre les plafonds et les murs sans altération de bords supplémentaires. Elle est dédiée à l'extra finition	457.191	~~Tarif H.T. : 205€~~ **199.00€**

Chariot mobile GM 340

- Idéal pour un ponçage confortable des murs et plafonds
- Hauteur de travail maxi : 3 400 mm
- Poids : 31,7 kg

RÉFÉRENCE 473.278

~~Tarif H.T. : 1528.00 €~~
1399.00 €

Meuleuse d'angle **800 Watts** L 811 125

Ø 125

Restart Protection · Long-Life-Motor

- Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
- Moteur et boîte de vitesses protégés efficacement contre les poussières
- Durée de vie accrue grâce au refroidissement optimisé et à la structure de carbone modifiée
- Conception ergonomique et légère, courte et très maniable
- Carter de protection réglable sans outil
- Dispositif d'arrêt de broche

RÉFÉRENCE 494.682

- 1 L 811 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M14
- 1 clé à ergots

~~Tarif H.T : 99.00 €~~

69.00 €

Meuleuse d'angle **1000 Watts** L 1001 125

Ø 125

Restart Protection · Long-Life-Motor

- Verrouillage de redémarrage
- Moteur : très résistant, à haut rendement pour une puissance utile élevée
- Durée de vie accrue grâce au refroidissement optimisé et à la structure de carbone modifiée
- Ultra légère et maniable
- Forme compacte, étroite et ergonomique
- Carter de protection réglable sans outil

RÉFÉRENCE 438.340

- 1 L 1001 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M14
- 1 clé à ergots

~~Tarif H.T : 109.00 €~~

89.00 €

Meuleuse d'angle **1400 Watts** L 1400 125

Ø 125

Restart Protection · Long-Life-Motor · Constant Drive Control · Soft Start · Spindle-lock · Temperature Monitoring

- Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, surveillance de la température, régulation électronique constante CDC
- Moteur très résistant, à haut rendement
- Durée de vie accrue grâce au refroidissement optimisé et à la structure de carbone
- Moteur et boîte de vitesses protégés efficacement contre les poussières
- Position ergonomique du bras grâce à la poignée latérale inclinée
- Carter de protection réglable sans outil avec levier de serrage
- Interrupteur à coulisse verrouillable
- Dispositif d'arrêt de broche

RÉFÉRENCE 492.329

- 1 L 1400 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M14
- 1 clé à ergots

~~Tarif H.T : 129.00 €~~

109.00 €

Meuleuse d'angle **2200 Watts** L 2200 230

Ø 230

Restart Protection · Soft Start · Spindle-lock · Side handgrip

- Carter du moteur et du mécanisme robuste. Le mécanisme stable et robuste en acier ainsi que le palier d'axe protégé par une coiffe de protection en métal améliorent la fiabilité et la durée de vie
- Poignée arrière avec revêtement souple pour une prise en main sûre
- Interrupteur avec blocage de la mise en marche et arrêt
- Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
- Démarrage progressif pour un démarrage confortable, sans à-coups
- Dispositif d'arrêt de broche
- Carter de protection réglable sans outil avec levier de serrage
- Accessoires optionnels : carter de protection pour tronçonnage (389.625) ou couvercle pour carter de protection pour tronçonnage (446.068)

RÉFÉRENCE 492.280

- 1 L 2200 230
- 1 carter de protection Ø 230 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M14
- 1 clé à ergots

~~Tarif H.T : 149.00 €~~

119.00 €

Prix de vente conseillé H.T - Offre valable chez les revendeurs participants à l'opération du 20 Septembre 2021 au 31 Janvier 2022 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

Meuleuse d'angle **900 Watts** à variateur LE 9-11 125

Ø 125

Restart Protection · Long-Life-Motor · Constant Drive Control · Soft Start · Spindle-lock · Speed Selection · Anti-Kick Back · Overload Protection

- Electronique à microprocesseur : maintien du régime à un niveau constant, réglage de régime, démarrage en douceur, verrouillage de redémarrage après une interruption de courant, protection contre la surcharge
- Réglage de la vitesse variable (6 niveaux)
- Haute capacité de surcharge et rendement élevé
- Forme compacte et ergonomique
- Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Carter de protection réglable sans outil

RÉFÉRENCE 512.818

- 1 LE 9-11 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M14
- 1 clé à ergots

Prix spécial H.T
119.00 €

INCLUS
Un écrou FixTecM14

Meuleuse d'angle **1300 Watts** L 13-10 125-EC

BRUSHLESS EC-Motor Technology

Ø 125

Restart Protection · Constant Drive Control · Soft Start · Spindle-lock · Anti-Kick Back · Temperature Monitoring · Side handgrip

- Meuleuse d'angle universelle pour le traitement de l'acier et du métal, la construction/rénovation, la construction de carrosseries ainsi que pour les entreprises de montage
- Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, surveillance de la température, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC
- Arrêt Kickback
- Protection parfaite contre la poussière
- Position ergonomique du bras
- Ultra légère et maniable

RÉFÉRENCE 495.255

- 1 L 13-10 125-EC
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M14
- 1 clé à ergots

~~**Tarif** H.T **: 209.00 €**~~
189.00 €

GRATUIT
Un écrou FixTecM14

Meuleuse d'angle **1700 Watts** à variateur LBE 17-11 125

Ø 125

Restart Protection · Long-Life-Motor · Soft Start · Speed Selection · Anti-Kick Back · Overload Protection · SoftVib · Safety Brake System

- Vitesse de rotation variable de 2 800 à 11 500 tr/min
- Moteur très résistant, à haut rendement
- Durée de vie accrue grâce au refroidissement optimisé et à la structure de carbone modifiée
- Moteur et boîte de vitesses protégés efficacement contre les poussières
- Avec frein mécanique, arrête l'outil en 3,5 secondes
- Carter de protection réglable sans outil
- Interrupteur à coulisse verrouillable
- Poignée SoftVib avec clé pour écrou de serrage intégrée et amortissement des vibrations

RÉFÉRENCE 502.022

- 1 LBE 17-11 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée SoftVib
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M14

Prix spécial H.T
269.00 €

INCLUS
Meuleuse d'angle 1 200 watts L 12-11 125

Meuleuses d'angle **2200 / 1010 Watts** L 2200 230 / L 1001 125

Meuleuse d'angle 2 200 watts L 2200 230

- Ø max. de la meule 230 mm
- Vitesse de rotation à vide 6 500 tr/min
- Puissance absorbée 2 200 Watts
- Emmanchement M14
- Ø collier de serrage 64 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 5,8 kg

Meuleuse d'angle 1 010 watts L 1001 125

- Ø max. de la meule 125 mm
- Vitesse de rotation à vide 10 000 tr/min
- Puissance absorbée 1 010 Watts
- Emmanchement M14
- Ø collier de serrage 40,3 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 2,2 kg

Ø 230
Ø 125

RÉFÉRENCE 492.310

- 1 L 2200 230
- 1 L 1001 125
- 1 coffret de transport

~~**Tarif** H.T **: 279.00 €**~~
209.00 €

Bloc moteur sur batterie TRINOXFLEX

BME 18.0-EC

- Fixation unique à raccord rapide pour le changement sans outil des quatre adaptateurs : de satinage, de ponçage à bande pour tubes, de ponçage par lime à bande ou de ponçage pour soudure d'angle
- Electronic Management System (EMS)
- Présélection de la vitesse de rotation, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- Changement d'adaptateur sans outil à système breveté
- Dispositif d'arrêt de broche
- Système de batterie FLEX : fonctionne avec toutes les batteries 18,0 V

BME 18.0-EC/5.0 Set

RÉFÉRENCE 504.505

- 1 BME 18.0-EC
- 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret L-Boxx® 238

~~Tarif H.T : 489.00 €~~

439.00 €

Caractéristiques techniques BME 18.0-EC

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 Ah
Ø maxi de l'outil	125 mm
Largeur de l'outil	50 mm
Emmanchement	Raccord rapide
Vitesse de rotation à vide	1 700 / 2 390 / 3 080 / 3 760 t/min
Poids sans batterie	1,7 kg

Adaptateur de satinage BS 50

RÉFÉRENCE 459.577

- 1 BS 50

~~Tarif H.T : 312.00 €~~

269.00 €

Adaptateur de ponçage à bande BR 50

RÉFÉRENCE 459.585

- 1 BR 50

~~Tarif H.T : 585.00 €~~

495.00 €

Adaptateur de ponçage par lime BF 140

RÉFÉRENCE 459.593

- 1 BF 140

~~Tarif H.T : 468.00 €~~

399.00 €

Adaptateur pour soudure d'angle LK 152

RÉFÉRENCE 503.762

- 1 LK 152

~~Tarif H.T : 585.00 €~~

495.00 €

Prix de vente conseillé H.T - Offre valable chez les revendeurs participants à l'opération du 20 Septembre 2021 au 31 Janvier 2022 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

TRINOXFLEX sur batterie 18.0 V BME 18.0-EC/5.0 Set

RÉFÉRENCE 505.935

- 1 BME 18.0-EC
- 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret L-Boxx® 238
- 1 adaptateur de ponçage à bande pour tubes BR 50
- 1 adaptateur de ponçage par lime BF 140 avec 1 bras de ponçage 9 mm, grand rouleau et 1 bras de ponçage 30 mm, grand rouleau
- 1 adaptateur de satinage BS 50
- 1 jeu de rouleaux interchangeables BR 30Set
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P60, 4 mm
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P120, 4 mm
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P60, 9 mm
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P120, 9 mm
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P60, 30 mm
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P120, 30 mm
- 1 bande abrasive MESHFLEX A240, 9 mm
- 1 bande abrasive MESHFLEX A240, 30 mm
- 1 roue à lamelles Ø 100 x 50, P80
- 1 roue à lamelles Ø 100 x 50, P120
- 1 roue à lamelles Ø 100 x 50, P180

Prix spécial H.T
1365.00 €

BRE 8-4 INOX-Set 3in1 Hybrid-Mini + TRINOXFLEX sur batterie 18.0 V BME 18.0-EC/5.0 Set

RÉFÉRENCE 505.927

- **1 TRINOXFLEX BRE 8-4 INOX**
- 1 adaptateur de ponçage à bande pour tubes BR 50
- 1 adaptateur de ponçage par lime BF 140 avec 1 bras de ponçage 9 mm, grand rouleau et 1 bras de ponçage 30 mm, grand rouleau
- 1 adaptateur de satinage BS 50
- 1 jeu de rouleaux interchangeables BR 30Set
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P60, 4 mm
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P120, 4 mm
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P60, 9 mm
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P120, 9 mm
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P60, 30 mm
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P120, 30 mm
- 1 bande abrasive MESHFLEX A240, 9 mm
- 1 bande abrasive MESHFLEX A240, 30 mm
- 3 roues à lamelles Ø 100 x 50 : P80 + P120 + P180
- 1 poignée latérale
- 1 clé à six pans creux, taille 4
- 1 clé à six pans creux, taille 5
- 1 clé à six pans creux, taille 6
- 1 coffret L-Boxx® 136
- **1 BME 18.0-EC**
- 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret L-Boxx® 238

Prix spécial H.T
1495.00 €

TRINOXFLEX – Ponceuse à bande pour tubes, lime à bande et tête de satinage réunies dans le set BSE 14-3 INOX-Set 3in1 Maxi

230 V

RÉFÉRENCE 483.516

- 1 TRINOXFLEX BSE 14-3
- 1 adaptateur de ponçage à bande pour tubes BR 125
- 1 adaptateur de ponçage pour satinage BS 10
- 1 cylindre à air en caoutchouc
- 1 pompe à air
- 1 bande polissage de finition S 600
- 1 bande de polissage de finition S 1500
- 1 bande abrasive MESHFLEX A240
- 1 bande abrasive MESHFLEX A400
- 5 bandes abrasives CORUFLEX P80
- 5 bandes abraives CORUFLEX P120
- 5 bandes abrasives CORUFLEX P220
- 1 adaptateur de ponçage par lime BF 140
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P60, 4 mm
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P120, 4 mm
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P60, 9 mm
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P120, 9 mm
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P60, 30 mm
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P120, 30 mm
- 1 bande abrasive MESHFLEX A240, 9 mm
- 1 bande abrasive MESHFLEX A240, 30 mm
- 1 poignée latérale
- 1 clé six pans creux, taille 5
- 1 coffret L-Boxx® 238

Prix spécial H.T
1289.00 €

Scie circulaire à métaux 1400 Watts CSM 4060

- Sciage précis des métaux sans liquide de refroidissement
- Bac collecteur de copeaux avec voyant de grande dimension, se vide sans clé
- Épaisseurs de coupe maximales :
  - Matériaux pleins/acier plat : 6 mm
  - Matériaux ronds : 20 mm
  - Profilés creux : 63 mm

RÉFÉRENCE 506.044

- 1 CSM 4060
- 2 lames carbure pour l'acier
- 1 butée parallèle
- 1 clé polygonale/à fourche
- 1 paire de lunettes de protection
- 1 coffret de transport

INCLUS
Meuleuse d'angle 800 Watts
L 811 125

Prix spécial H.T
559.00 €

Scie à ruban métallique avec bâti pivotant 850 Watts SBG 4910



- Utilisable avec une table de scie ou également guidée à la main
- Réglage progressif et sans outil de l'angle de coupe de 0° à 45°
- Guidage du ruban 3 points sur roulement à billes pour une coupe optimale

RÉFÉRENCE 406.236

- 1 SBG 4910
- 1 butée parallèle
- 1 ruban de scie bimétallique
- 1 ruban de scie SB 1335x13x0,65 Bi-M8/12 VE3
- 1 griffe de serrage SBG-SP 10 VE2

INCLUS
4 x



Prix spécial H.T
499.00 €

Meuleuse droite 710 Watts H 1127 VE

- Electronique VE : présélection de la vitesse de rotation et protection contre les surcharges
- Collier de serrage : Ø 40 mm, environ 60 mm de long
- Longueur de la machine : environ 325 mm
- Modèle à col de cygne pour un maniement facile et pour atteindre des emplacements difficilement accessibles
- Meuleuse légère pour des travaux sans fatigue

RÉFÉRENCE 270.067

- 1 H 1127 VE
- 1 pince de serrage Ø 6 mm avec écrou de serrage
- 1 clé plate SW 14
- 1 clé à fourche simple SW 19

~~**Tarif H.T : 402.00 €**~~
355.00 €

Prix de vente conseillé H.T - Offre valable chez les revendeurs participants à l'opération du 20 Septembre 2021 au 31 Janvier 2022 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

- 20 % sur le tarif

Accessoires TRINOXFLEX

Autres accessoires disponibles sur le site www.flex-tools.com

Manchon abrasif pour polir

100x100 SU-S600	Ø 100 x 100	S 600	1	436.429	21.00 €
100x100 SU-S1500	Ø 100 x 100	S 1500	1	436.437	21.00 €

Manchon abrasif ZIRCOFLEX

100x100 ZI-P60 VE5	Ø 100 x 100	P 60	5	434.507	25.20 €
100x100 ZI-P80 VE5	Ø 100 x 100	P 80	5	434.515	25.20 €
100x100 ZI-P120 VE5	Ø 100 x 100	P 120	5	434.523	25.20 €

Manchon abrasif MESHFLEX

100x100 ME-A100	Ø 100 x 100	A 100	1	434.590	22.90 €
100x100 ME-A240	Ø 100 x 100	A 240	1	434.604	22.90 €
100x100 ME-A400	Ø 100 x 100	A 400	1	434.612	22.90 €

Poli-clean

Ø 100 x 100	extra coarse	1	257.375	79.30 €

Revêtement en toile abrasive

Ø 100 x 100	A 80 (coarse)	1	377.910	51.50 €
Ø 100 x 100	A 180 (medium)	1	377.929	51.50 €
Ø 100 x 100	A 280 (fine)	1	377.937	51.50 €

Toile abrasive

Ø 100 x 50	A 80 (coarse)	1	250.509	18.30 €
Ø 100 x 50	A 160 (medium)	1	250.510	18.30 €
Ø 100 x 50	A 280 (fine)	1	250.512	18.30 €
Ø 100 x 50	A 400 (very fine)	1	250.513	18.30 €
Ø 100 x 100	A 80 (coarse)	1	256.973	32.30 €
Ø 100 x 100	A 160 (medium)	1	256.974	32.30 €
Ø 100 x 100	A 280 (fine)	1	256.975	32.30 €
Ø 100 x 100	A 400 (very fine)	1	256.976	32.30 €

Tambour à lamelles et toiles abrasives

Ø 100 x 50	P 80/A 160	1	250.515	19.90 €
Ø 100 x 50	P 150/A 280	1	250.516	19.90 €
Ø 100 x 50	P 240/A 280	1	358.894	19.90 €
Ø 100 x 100	P 80/A 160	1	256.977	34.00 €
Ø 100 x 100	P 150/A 280	1	256.978	34.00 €
Ø 100 x 100	P 240/A 280	1	358.908	34.00 €

Papier émeri plié

Ø 100 x 100	A 100	1	347.272	42.30 €
Ø 100 x 100	A 180	1	347.280	42.30 €
Ø 100 x 100	A 280	1	347.299	42.30 €

Bande abrasive ZIRCOFLEX

760x40 ZI-P36 VE10	760 x 40	P 36	10	438.464	44.00 €
760x40 ZI-P40 VE10	760 x 40	P 40	10	438.472	42.50 €
760x40 ZI-P60 VE10	760 x 40	P 60	10	438.480	42.50 €
760x40 ZI-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	438.499	38.50 €
760x40 ZI-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	438.502	38.50 €

Bande abrasive CORUFLEX

760x40 CR-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	326.739	33.10 €
760x40 CR-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	326.755	33.10 €
760x40 CR-P180 VE10	760 x 40	P 180	10	434.906	30.50 €
760x40 CR-P240 VE10	760 x 40	P 240	10	434.914	30.50 €

Bande abrasive MESHFLEX

760x40 ME-A100 VE3	760 x 40	A 100	3	326.895	57.20 €
760x40 ME-A240 VE3	760 x 40	A 240	3	326.879	52.20 €
760x40 ME-A400 VE3	760 x 40	A 400	3	326.852	52.20 €
533x30 SU-S600	533 x 30	S 600	1	318.132	14.50 €
533x30 SU-S1500	533 x 30	S 1500	1	318.140	14.50 €

Bande abrasive ZIRCOFLEX

533x4 ZI-P60 VE10	533 x 4	P 60	10	303.615	20.70 €
533x4 ZI-P80 VE10	533 x 4	P 80	10	434.620	20.70 €
533x4 ZI-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	303.623	20.70 €
533x9 ZI-P40 VE10	533 x 9	P 40	10	257.101	20.00 €
533x9 ZI-P60 VE10	533 x 9	P 60	10	257.105	20.00 €
533x9 ZI-P80 VE10	533 x 9	P 80	10	434.639	20.00 €
533x9 ZI-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	257.102	20.00 €
533x30 ZI-P40 VE10	533 x 30	P 40	10	256.538	22.80 €
533x30 ZI-P60 VE10	533 x 30	P 60	10	255.328	22.80 €
533x30 ZI-P80 VE10	533 x 30	P 80	10	434.647	22.80 €
533x30 ZI-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	255.329	22.80 €

Bande abarsive CORUFLEX

533x4 CR-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	434.760	17,10 €
533x4 CR-P180 VE10	533 x 4	P 180	10	434.779	17,10 €
533x4 CR-P240 VE10	533 x 4	P 240	10	434.787	17,10 €
533x9 CR-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	434.795	19.50 €
533x9 CR-P180 VE10	533 x 9	P 180	10	434.809	19.50 €
533x9 CR-P240 VE10	533 x 9	P 240	10	434.817	19.50 €
533x30 CR-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	434.825	24.60 €
533x30 CR-P180 VE10	533 x 30	P 180	10	434.833	24.60 €
533x30 CR-P240 VE10	533 x 30	P 240	10	434.841	24.60 €

Bande abrasive MESHFLEX

533x9 ME-A240 VE3	533 x 9	A 240	3	318.663	21.80 €
533x9 ME-A400 VE3	533 x 9	A 400	3	318.671	21.80 €
533x30 ME-A100 VE3	533 x 30	A 100	3	434.868	35.20 €
533x30 ME-A240 VE3	533 x 30	A 240	3	318.647	29.30 €
533x30 ME-A400 VE3	533 x 30	A 400	3	318.655	29.30 €

Scie sabre 1100 Watts RS 11-28

- Avec maintien constant du nombre de courses, démarrage progressif avec interrupteur d'accélération
- Emmanchement de lame universel : pour un changement de lame simple
- Changement de lame sans outil avec la fonction d'éjection
- Lame de scie tournante à 180°
- Support de scie démontable, pivotant et réglable en profondeur sans outil
- Poignée caoutchoutée, ergonomique et antidérapante
- Carter d'engrenage caoutchouté pour une prise en main sûre et agréable

Retrouvez les lames de scie adaptées à la page 42 !

RÉFÉRENCE 506.028

- 1 RS 11-28
- 1 assortiment de lames de scie
- 1 coffret de transport



INCLUS
Perforateur universel
CHE 2-28 SDS-plus

Prix spécial H.T
299.00 €

Scie sabre 1300 Watts RS 13-32

- Support de scie réglable et démontable sans outil
- Changement de lame sans outil avec la fonction d'éjection
- Guidage de tige de levage monté sur double palier avec compensation des vibrations pour un travail peu fatigant
- Régime de vitesse pour les gauchers et les droitiers
- Régulation électronique avec maintien constant du nombre de courses, interrupteur d'accélération, vitesse réglable par molette, protection contre les surcharges

Retrouvez les lames de scie adaptées à la page 42 !

RÉFÉRENCE 506.036

- 1 RS 13-32
- 1 assortiment de lames de scie
- 1 coffret de transport

AVEC
25 lames de scie RS/BI-150 10 VE5
25 lames de scie RS/BI-230 10 VE5

Prix spécial H.T
269.00 €

Scie circulaire à eau CS 60 WET

- Moteur de grand rendement, ultrapuissant, pour la découpe dans la pierre et le fraisage de joints
- Réglage en continu des profondeurs de coupe de 0 à 60 mm, avec rail de guidage jusqu'à 54 mm. En coupe d'onglets de 0 à 44 mm, avec rail de guidage jusqu'à 38 mm
- Réglage d'angle en continu pour coupes d'onglets de 0 à 45°
- Marquage de la coupe sur la percée de guidage de 0°/30°/45° pour une orientation rapide
- Capot de protection et plateau de guidage de haute qualité en fonte de magnésium
- La protection du moteur en caoutchouc évite l'aspiration directe de projections d'eau
- Approvisionnement d'eau : pour un refroidissement efficace de l'outil diamant
- Raccord rapide en laiton : flexible à eau 1/2"
- Disjoncteur de sécurité PRCD intégré au câble électrique

RÉFÉRENCE 466.247

- 1 CS 60 WET
- 1 clé pour le changement de lame
- 1 guide parallèle
- 1 coffret L-Boxx® 238
- 1 disque diamanté avec bord segmenté
- 1 disque diamant à tronçonner Turbo Fin Ø 180 mm

INCLUS
Une régle de guidage 1600 mm
GRS 160



Prix spécial H.T
899.00 €

Prix de vente conseillé H.T - Offre valable chez les revendeurs participants à l'opération du 20 Septembre 2021 au 31 Janvier 2022 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

Perforateur universel CHE 4-32 R SDS-plus

- Perforateur et burineur de 900 Watts à configuration en D avec énergie d'impact élevée et faibles vibrations
- Force de frappe maxi (selon EPTA) 4,8 Joules
- Interrupteur d'accélération pour un démarrage en douceur
- Commutateur à quatre fonctions : percer, perforer, buriner et ajuster le burin
- Arrêt de pivotement pour buriner
- Mandrin amovible sans outi
- Système d'outils à changement rapide : utilisation universelle, avec porte-foret SDS-plus ou mandrin à serrage rapide de 13 mm
- Poignée supplémentaire antitorsion avec butée de profondeur
- Plage de perforation max. jusqu'à 32 mm
- Idéal pour travaux de burinage légers lors de l'élimination d'enduit et de dalles

RÉFÉRENCE 472.018

- 1 CHE 4-32 R SDS-plus
- 1 mandrin BF CHE4
- 1 mandrin BF SDS-plus CHE4
- 1 poignée
- 1 butée de profondeur de perçage
- 1 coffret L-Boxx® 238

INCLUS
Kit de 7 forets/burins SDS-plus

Prix spécial H.T
469.00 €

Piqueur DH 5 SDS-max

- Poignée arrière amortissant les vibrations
- Poignée latérale, orientable sur les plans radical et axial
- Puissance 1050 Watts
- Nombre de coups 3500 tr/min
- 12 réglages du burin
- Force de frappe maxi (selon EPTA) 6,7 Joules
- Poids 5,4 kg

RÉFÉRENCE 451.932

- 1 DH 5 SDS-max
- 1 poignée
- 1 tube de graisse
- 1 coffret de transport

INCLUS
Kit de 3 burins SDS-max

Prix spécial H.T
469.00 €

Perforateur universel CHE 2-28 SDS-plus

- Marteau perforateur et burineur léger de 800 Watts en forme de pistolet, avec fonction de rotation droite/gauche
- Force de frappe maxi (selon EPTA) 2,7 Joules
- Rotation droite/gauche avec la commutation par balai de charbon, résultat : presque le même couple dans les deux sens
- Perforation avec fonction de marteau
- Butée de profondeur de perçage : pour un travail précis
- Arrêt de pivotement pour buriner
- Plage de perforation max. jusqu'à 28 mm dans le béton
- Avec interrupteur d'accélération et fonction de service en continu
- Idéal pour la perforation au marteau, diamètre de 4 à 18 mm dans la maçonnerie et le béton pour la fixation de chevilles et les perçages traversants
- Pour travaux de burinage légers lors de l'élimination d'enduit et de dalles

RÉFÉRENCE 452.327

- 1 CHE 2-28 SDS-plus
- 1 poignée
- 1 butée de profondeur de perçage
- 1 coffret L-Boxx® 136

INCLUS
Kit de 7 forets/burins SDS-plus



Tarif H.T : ~~259.00 €~~
199.00 €

LE 15-11 125 KIT MULTIFLEX 28

- Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, surveillance de la température, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC
- Moteur et boîte de vitesses protégés efficacement contre les poussières
- Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Forme compacte et ergonomique
- Capot de protection réglable sans outil
- Poignée SoftVib avec clé pour écrou de serrage intégrée et amortissement des vibrations

Retrouvez les boisseaux et forets diamant en page 42/43!

RÉFÉRENCE 920.099

- 1 carter de protection Ø 125 mm
- 1 carter d'aspiration avec segment amovible SG-R D125
- 1 jupe d'aspiration DE AG D125 Set
- 1 adaptateur d'aspiration SAD-C D25-32 AS
- 1 adaptateur d'aspiration SAD-C 32 AS
- 1 vérin centreur
- 1 poignée SoftVib
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M14
- 1 coffret L-Boxx® 136

~~Tarif H.T : 579.00 €~~

509.00 €

Ponceuse béton à variateur LDE 16-8 125R KIT 28

- Plateau de ponçage ONEFLEX avec un taux d'élimination optimal
- Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, surveillance de la température, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC
- Vitesse de rotation variable pour la réduction des émissions de poussière en cas de dépassement d'outil et meilleur contrôle lors de travaux très délicats avec moins de pression, par exemple sur les bords et lors du lissage final des surfaces
- Moteur à haut rendement fiable de 1 600 watts
- Aspiration de la poussière protégeant contre les nuisances dues à la poussière
- Arrêt Kickback
- Carter de protection : avec segment pivotant pour le ponçage jusqu'au mur et réglable en hauteur pour s'adapter à la hauteur du disque pour une aspiration optimale de la poussière
- Avec poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en continu
- Raccordement par clip FLEX du flexible d'aspiration
- Dispositif d'arrêt de broche

Retrouvez les boisseaux diamant en page 42!

RÉFÉRENCE 920.332

- 1 LDE 16-8 125 R
- 1 disque diamanté Ø 125 mm ONEFLEX125-28
- 1 carter d'aspiration avec couronne de brossage
- 1 poignée étrier
- 3 attaches pour câble
- 1 clé à six pans creux, taille 4
- 1 clé à ergots
- 1 coffret L-Boxx® 238

~~Tarif H.T : 785.00 €~~

699.00 €

Meuleuse béton LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

- Bague en caoutchouc souple avec anneau métallique résistant à l'usure : glisse sans à-coups sur la surface et protège de la poussière et des pierres projetées
- Dispositif d'aspiration : protège contre la poussière abrasive, diminue l'usure des disques, garde les pores du béton ouverts pour la nouvelle couche
- Démarrage progressif : pour démarrer en toute sécurité sans surcharge du réseau
- Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
- Carter d'aspiration à réglage en hauteur continu
- Manchon d'aspiration : diamètre extérieur 32 mm
- Dispositif d'arrêt de broche

Retrouvez les boisseaux diamant en page 42!

RÉFÉRENCE 513.482

- 1 LD 24-6 180
- 1 carter d'aspiration avec bague d'aspiration en caoutchouc
- 1 adaptateur d'aspiration
- 1 écrou de serrage M14
- 1 bride de serrage, taille 17
- 1 poignée étrier
- 3 attaches pour câble
- 1 clé à six pans creux, taille 6
- 1 clé à ergots
- 1 coffret de transport
- 1 disque diamanté Turbo-Jet Ø 180 mm

AVEC
Disque de meulage PKD Ø 180 mm (disque de meulage pour revêtements sensibles à la chaleur)



~~Prix spécial H.T~~

869.00 €

Prix de vente conseillé H.T - Offre valable chez les revendeurs participants à l'opération du 20 Septembre 2021 au 31 Janvier 2022 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

Ponçage des murs et plafonds
Girafon GDE 10 SET

Overload Protection · Carrying bag · Speed Selection · 5 m Mains cable · Dust extraction · Soft Start · Interchangeable head system

- Électronique à vitesse constante, démarrage en douceur, limiteur de surcharge et présélection avec molette de réglage
- Équipé d'un système de tête interchangeable innovant avec segment ouvert pivotant
- Maniement aisé grâce à l'équilibre optimal entre le moteur et la tête de ponçage
- La tête de ponçage montée sur cardan assure une grande flexibilité et une adaptation optimale lors du ponçage aux murs et aux plafonds
- L'aspiration efficace permet de travailler sans poussière
- Possibilité de raccordement des aspirateurs de sécurité FLEX avec le système FLEX-Clip sur le tube de guidage

NOUVEAU

Disponible à partir d'octobre 2021

Girafon GDE 10 SET

RÉFÉRENCE 504.203

- 1 Girafon GDE 10
- 1 tête de ponçage avec Ø 150 mm DGH-R D150
- 1 tête de ponçage équipée d'un plateau velcro Ø 150 mm
- 1 disque diamant Ø 150 mm
- 1 pad diamant Ø 150 mm
- 1 housse de transport



Prix de lancement H.T
1399.00 €

Caractéristiques techniques GIRAFON GDE 10	
Puissance	1 010 Watts
Vitesse de rotation - utilisation pad diamant	2 000 - 2 500 tr/min
Vitesse de rotation - utilisation boisseau diamant	7 000 - 9 100 tr/min
Ø maxi de l'outil	150 mm
Dimensions en mm (avec tête)	1520x170x170 mm
Poids	4.5 kg

Retrouvez les boisseaux diamant et les sacs aspirateur en page 42/43!

Ensemble chariot GM 340 + Girafon GDE 10 SET + VCE 44 MAC SET

NOUVEAU

RÉFÉRENCE 920.359

- Girafon GDE 10 SET livré en housse
- Boisseau diamant Ø 150 mm
- Chariot GM 340
- VCE 44 MAC SET livré avec kit de nettoyage

Prix spécial H.T
3499.00 €

Ensemble EASYPLAFF® + Meuleuse LD 18-7 150 RE + Aspirateur VCE 44 MAC SET®

RÉFÉRENCE 920.170

- Chariot EASYPLAFF®
- LD 18-7 150R KIT 8 livrée en coffret
- Boisseau diamant ONEFLEX 150-8
- VCE 44 MAC SET livré avec kit de nettoyage

Prix spécial H.T
3599 00 €

Meuleuse d'angle 2600 Watts L 26-6 230 TK-S

- Moteur : très résistant, à haut rendement pour une puissance utile élevée
- Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC
- Arrêt Kickback
- Poignée SoftVib pour atténuer les vibrations, montage en trois positions
- Poignée arrière avec revêtement souple, orientable de 90° vers la droite et vers la gauche pour une position de travail optimale
- Dispositif d'arrêt de broche

Ø 230

RÉFÉRENCE 466.239

- 1 L 26-6 230 TK-S
- 1 coffret de transport
- 1 écrou de serrage rapide SDS-Clic M14
- 1 disque de tronçonnage diamanté pour béton standard Ø 230 mm

~~Tarif H.T : 315.00 €~~

249.00 €

Carter d'aspiration et disque de tronçonnage diamanté DCG L 26-6 230 G-SET

- Meuleuse d'angle immédiatement prête à démarrer, avec carter d'aspiration prémonté dans le coffret. Avec disque de tronçonnage diamanté Diamantjet pour béton standard 230 mm
- Meuleuse d'angle puissante L 26-6 230 avec démarrage progressif, verrouillage de redémarrage, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC, arrêt Kickback
- Carter d'aspiration entièrement encapsulé pour une aspiration efficace de la poussière
- Raccordement direct via le système de clipsage FLEX
- Plaque de base avec roulettes pour faciliter l'avance. Utilisable avec/sans rail de guidage
- Butée de profondeur avec échelle pour le préréglage de la profondeur de coupe et tout début de coupe (coupe plongeante) avec et sans rail de guidage (max. 55 mm avec, 60 mm sans rail)
- La poignée latérale peut être montée à droite ou à gauche au choix

Carter d'aspiration DCG AG 230

RÉFÉRENCE 471.895

- 1 carter d'aspiration DCG AG 230

~~Tarif H.T : 251.30 €~~

195.00 €

RÉFÉRENCE 494.674

Ø 230

- 1 L 26-6 230
- 1 carter d'aspiration DCG AG 230
- 1 disque de tronçonnage diamanté universel Ø 230 mm
- Set de 3 bandes élastiques DCG AG
- 1 rondelle d'écartement DCG AG 230 L26/24/22
- 1 poigné SoftVib
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M14
- 1 clé à six pans creux, taille 6
- 1 clé à ergots BL 5
- 1 régle de guidage 800 mm GRS 80
- 1 coffret de transport

~~Tarif H.T : 615.00 €~~

545.00 €

Prix de vente conseillé H.T - Offre valable chez les revendeurs participants à l'opération du 20 Septembre 2021 au 31 Janvier 2022 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

Rabot béton RETECFLEX RE 16-5 115, Kit PKDFLEX 90

- Système d'outils à usage universel qui peut être adapté à de nombreuses applications de rénovation et de modernisation. Compact, maniable et convient idéalement pour le traitement de petites surfaces ou des bords de grandes surfaces
- Présélection de la vitesse de rotation, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Arrêt Kickback
- Transmission spéciale : démultiplication de transmission spéciale pour un couple élevé dans la plage des bas et moyens régimes
- Avec poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en continu
- Système de clipsage FLEX du flexible d'aspiration
- Carter d'aspiration à réglage en hauteur continu
- Dispositif d'arrêt de broche



RÉFÉRENCE 920.330

- 1 RE 16-5 115
- 1 tête de fraisage pointue Ø 80mm M14
- 1 carter d'aspiration avec brosse Ø 115 mm pour le ponçage
- 1 carter métallique Ø 90 mm
- 1 plateau de ponçage velcro Ø 115/M 14
- 1 kit d'abrasifs corindon Ø 115 mm
- 1 boisseau diamant Ø 90 mm
- 1 kit de montage pour disque diamant Ø 90 mm
- 1 poignée étrier
- 1 clé polygonale, taille 13
- 1 clé à six pans creux, taille 4
- 3 vis de fixation, M8
- 1 coffret L-Boxx® 238

~~Tarif H.T : 999.00 €~~

889.00 €

Rainureuse MS 1706 FR

- Livrée en coffret équipée de deux disques
- Puissance : 1400W
- Rotation : 7500 t/min
- Profondeur de coupe : 0-35 mm
- Largeur de la rainure : 10-30 mm
- Diamètre disque : 140 mm
- Poids : 4,6 kg

2 disques supplémentaires
OFFERTS



RÉFÉRENCE 429.671

Carter plongeant : pas de poussière à l'amorçage. La profondeur est réglable par pas de 5 mm.

Sans outil et simple
Le changement des disques et le réglage de la largeur de coupe s'effectuent sans outils



Poignée pivotant à 360°

Moteur pivotant breveté. (EP 1693169). Rainurage en poussée ou en traction possible.

~~Tarif H.T : 849.00 €~~

749.00 €

Les aspirateurs de sécurité

Seul FLEX peut allier confort et contrôle à une multitude de bonnes idées : grâce à un traitement optimal des poussières, saletés et substances nocives, la nouvelle génération VCE convainc par sa supériorité-technologique, un bruit de fonctionnement nettement réduit et une conception compacte et robuste pour une meilleure stabilité et un maniement simple. Fiabilité dans le travail et manipulation facile.

Porte-cordon pratique avec extenseur au dos de l'appareil

Conteneur à double paroi pour un bruit réduit lors du fonctionnement et du nettoyage et une meilleure stabilité

Raccordement possible des coffrets L-BOXX® et des systèmes de coffres empilables systainer sur le carter moteur

Système électronique numérique pour une gestion optimale de la puissance

- Nettoyage automatique du filtre
- Signal d'avertissement visuel émis par des diodes électroluminescentes en cas de non-atteinte du débit volumique légal (≤ 20 m/s). Aspirateurs de classes M et H uniquement.

Compact et pratique avec L-Boxx®

Rangement du flexible et du cordon pour le transport

Œillets de fixation pour les accessoires, les sangles de serrage ou, par exemple, le support pour Giraffe

Poignée coquille intégrée pour faciliter le vidage du réservoir

Tube d'aspiration en inox, coude, buses et brosse

Prise pour le raccordement d'outils, même sans aspiration

Contrôle du niveau d'eau avec arrêt automatique

Équipement antistatique pour une sécurité maximale

Capuchon : équipement de série sur les aspirateurs de classes M et H

Centre de gravité bas réduisant le risque de basculement

Roulettes métalliques à frein

Vous trouverez la prise radio adaptée aux appareils sans fil pour la mise en marche et l'arrêt des aspirateurs à la page 18!

Retrouvez les accessoires en page 43!

Aspirateur compact VC 6 LMC à décolmatage manuel

L
Dust class

Position souffleur

6 L

RÉFÉRENCE 481.513

- 1 VC 6 LMC
- 1 flexible d'aspiration Ø 32 mm x 0.5-2,5 m
- 1 filtre à plis plats L
- 1 sac filtrant en microfibre
- 1 rallonge
- 1 suceur étroit
- 1 brosse ronde
- 1 brosse plate
- 1 sangle de transport
- 1 châssis trolley

~~Tarif H.T : 147.00 €~~

119.00 €

Aspirateur VC 21 L MC à décolmatage manuel

L
Dust class

Position souffleur

20 L

RÉFÉRENCE 405.418

- 1 VC 21 LMC
- 1 flexible d'aspiration Ø 32 mm x 3,5 m
- 1 adaptateur Ø 27-32 mm
- 1 filtre L/M
- 1 kit de nettoyage complet
- 5 sacs en microfibre catégorie L/M

5 x

OFFERTS

~~Tarif H.T : 249.00 €~~

219.00 €

Prix de vente conseillé H.T - Offre valable chez les revendeurs participants à l'opération du 20 Septembre 2021 au 31 Janvier 2022 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

Classification des poussières

TYPE DE FILTRES	FILTRATION	prorosité microfiltre	Le filtre doit laisser passer moins de :	Pour traiter les poussières :
H 11 CLASSE L	95%	1µ	5000 particules de 0.1 µ/m3	domestiques et enduit blanc
H 12 CLASSE M	99.5%	0.3µ	500 particules de 0.1 µ/m3	béton / bois/ métal
H 13 CLASSE H	99.95%	0.1µ	50 particules de 0.1 µ/m3	amiante / plomb

VCE 33 LMC

L Dust class

30 L

RÉFÉRENCE 444.103

- 1 VCE 33 LMC
- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
- 1 sac d'élimination PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 1 attache pour flexible
- 5 sacs aspirateur microfibre catégorie L/M
- 1 kit de nettoyage complet

~~Tarif H.T : 519.00 €~~

459.00 €

5 x

OFFERTS

VCE 44 LAC SET

L Dust class

42 L

RÉFÉRENCE 471.208

42 L

- 1 VCE 44 LAC
- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-Boxx®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
- 1 sac d'élimination PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 1 attache pour flexible
- 5 sacs aspirateur en non-tissé FS-F VCE catégorie L/M
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 coffret L-Boxx® 102

~~Tarif H.T : 802.00 €~~

709.00 €

5 x

OFFERTS

VCE 33 LAC SET
VCE 33 MAC SET

L Dust class

M Dust class

30 L

RÉFÉRENCE 465.674/465.682

- 1 VCE 33 LAC ou MAC
- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-Boxx®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
- 1 sac d'élimination PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 1 attache pour flexible
- 5 sacs aspirateur microfibre catégorie L/M
- 1 kit de nettoyage complet

5 x

OFFERTS

VCE 33 LAC SET

~~Tarif H.T : 666.00 €~~

589.00 €

VCE 33 MAC SET

~~Tarif H.T : 1026.00 €~~

799.00 €

VCE 44 MAC SET

M Dust class

42 L

RÉFÉRENCE 471.216

- 1 VCE 44 MAC
- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-Boxx®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
- 1 sac d'élimination PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 1 attache pour flexible
- 5 sacs aspirateur en non-tissé FS-F VCE catégorie L/M
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 coffret L-Boxx® 102

~~Tarif H.T : 1082.00 €~~

919.00 €

5 x

OFFERTS

Respirer en toute sécurité

BRUSHLESS EC-Motor Technology

H Dust class

Epurateur d'air VAC 800-EC Air Protect 14

Ultra puissant
Réduit considérablement la pollution dans les pièces jusqu'à 100 m² en peu de temps.

Très maniable
Aucun montage nécessaire. Il suffit d'installer et d'allumer l'épurateur pour obtenir de l'air pur. Le remplacement du filtre s'effectue sans outil.

Faibles coûts supplémentaires
S'il est utilisé correctement, le filtre HEPA 14 peut être utilisé pendant un an maximum. L'épurateur d'air VAC 800-EC est spécialement conçu pour un fonctionnement continu et convainc par sa très faible consommation d'électricité.

Mode silencieux
En mode nuit spécial, le niveau de pression acoustique n'est que de 38 dB (A). Cela signifie que le bruit de fonctionnement est inférieur au seuil de perturbation de la concentration et convient donc aussi parfaitement aux salles de classe et autres pièces comparables.

Poids léger
Avec un poids de 7,2 kg seulement, le VAC 800-EC est le plus léger de sa catégorie et peut donc être déplacé facilement.

Construction robuste
Spécialement conçu pour les conditions extrêmes sur chantier. Le VAC 800-EC est particulièrement robuste et convainc par sa longue durée de vie.

VAC 800-EC Air Protect 14

RÉFÉRENCE 505.749

- 1 VAC 800-EC
- 1filtre HEPA H14
- 1 élément préfiltrant G3
- 1 filtre grossier G4

Prix spécial H.T
1150.00 €

HEPA 14

VAC 800-EC Air Protect 14 Kit

RÉFÉRENCE 501.328

- 1 VAC 800-EC
- 1 filtre HEPA H14
- 1 filtre HEPA H13
- 10 éléments préfiltrant G3
- 1 filtre grossier G4
- 1 flexible SH 125x5m C
- 1 sas de porte DL 2,3x1,3m PP

HEPA 13

Prix spécial H.T
1329.00 €

HEPA 14

L'épurateur d'air mobile FLEX peut être utilisé immédiatement et sans qu'il ne soit nécessaire de le monter sur le poste de travail

- Puissance absorbée 170 Watts
- Consommation de courant nominal 1,7 - 1,45 A
- Vitesse de rotation à vide 0-3 930 tr/min
- Raccord de l'aspiration de poussière Ø 125 mm
- Niveau de pression acoustique 1 m, 58 dB(A)
- Débit volumique max. 544 m³/h
- Surface du filtre H13 > 7,26 m²
- Protection par fusible 10 VA
- Dimensions (L x l x H) 373 x 400 x 508 mm
- Longueur de câble 3,5 m
- Poids 7,2 kg

Turbine EC-Flüster (« Made in Germany »)
- Longue durée de fonctionnement
- Longue durée de vie
- Faibles coûts d'entretien
- Faible niveau sonore

Changement de filtre « Top-Change » sans outil
Avec les leviers de serrage rapide faciles à manier. Empêche tout contact inutile avec les cartouches filtrantes usagées.

Accessoires

Produit	Désignation	Condt	Référence	Tarif H.T.
Flexible	SH 125x5m C	1	477.672	77.80 €
	SH 125x6m C	1	488.186	93.60 €
	SH 205x7,5m C	1	500.399	188.80 €
Filtre	Elément préfiltrant G3 - VFE VAC G3	10	477.699	34.90 €
	Filtre grossier G4 - FE VAC G4	1	477.702	33.30 €
	Filtre à charbon actif G4 - FE VAC G4 AK	1	477.710	76.00 €
	Filtre à poussières fines F7 - FE VAC F7	1	477.729	57.20 €
	Filtre HEPA 13 - FE VAC H13/HEPA	1	477.737	213.70 €
	Filtre HEPA 14 - FE VAC H14/HEPA	1	488.194	235.70 €

Prix de vente conseillé H.T - Offre valable chez les revendeurs participants à l'opération du 20 Septembre 2021 au 31 Janvier 2022 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

Mélangeur 1 vitesse 1 010 watts MXE 1000

- Pour mélanger jusqu'à 40 kg
- Électronique à ondes pleines : avec démarrage progressif, surveillance de la température, protection contre les surcharges et réglage progressif de la vitesse de rotation par interrupteur d'accélération
- Vitesse de rotation à vide : 0 à 780 tr/min

RÉFÉRENCE 495.883

- 1 MXE 1000
- 1 pale en spirale WR2 120x600 M14

~~Tarif H.T : 209.00 €~~

185.00 €

Mélangeur 2 vitesses 1 200 Watts MXE 1202

- Pour mélanger jusqu'à 60 kg
- Électronique à ondes pleines : avec démarrage progressif, surveillance de la température, protection contre les surcharges et réglage progressif de la vitesse de rotation par interrupteur d'accélération
- Interrupteur à 3 niveaux / Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter
- Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse : 0 - 210 / 325 / 530 tr/min
- Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse : 0 - 320 / 490 / 780 tr/min

RÉFÉRENCE 495.921

- 1 MXE 1202
- 1 pale en spirale WR2 140x600 M14

~~Tarif H.T : 335.00 €~~

295.00 €

Mélangeur 2 vitesses 1 600 Watts MXE 1602

- Pour mélanger jusqu'à 90 kg
- Robuste boîte 2 vitesses, engrenage surdimensionné – pour des vitesses de rotation adaptées au matériau et un couple élevé
- Avec démarrage progressif, surveillance de la température, protection contre les surcharges et réglage progressif de la vitesse de rotation par interrupteur d'accélération
- Interrupteur à 3 niveaux convivial sans interruption du travail, accessible depuis la position de préhension, protégé par une garniture en caoutchouc

RÉFÉRENCE 495.948

- 1 MXE 1602
- 1 pale en spirale WR2 160x600 M14

~~Tarif H.T : 509.00 €~~

395.00 €

Malaxeur sur batterie MXE 18.0-EC/5.0 Set

- Tension de batterie 18V
- Capacité de batterie 2.5/5.0 Ah
- Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse) 0-210/325/530 t/min
- Vitesse de rotation à vide (2ème vitesse) 0-320/490/780 t/min
- Emmanchement M14
- Dimensions (LxlxH) 355 x 230 x 320 mm
- Poids sans batterie 4.1 kg

RÉFÉRENCE 495.972

- 1 MXE 18.0-EC
- 1clé à fourche
- 1 pale WR2 120
- 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0

~~Tarif H.T : 559.00 €~~

495.00 €

Télémètre laser ADM 60 Li

- Détermination rapide des dimensions sur les chantiers jusqu'à 60 m
- Fonction peintre : détermine automatiquement la surface totale des pièces (à hauteur constante)
- Batterie Li-polymère intégrée pour plus de 1 000 mesures avec une seule charge
- Écran éclairé à quatre lignes

RÉFÉRENCE 447.862

- 1 ADM 60 Li
- 1 câble USB
- 1 chargeur USB
- 1 sac de transport

~~Tarif H.T : 120.00 €~~

99.00 €

Précision sur toute la ligne

Laser automatique à faisceaux croisés ALC 2/1-G/R

- Avec des lignes laser activables à l'horizontale et à la verticale
- Les verres antireflets assurent des lignes laser propres et très précises
- L'image de la ligne verte est beaucoup plus claire et reste visible dans des conditions de faible luminosité
- Portée jusqu'à 50 mètres/jusqu'à 70 mètres avec récepteur
- Auto-nivelant commutable
- Opération facile
- Batterie Li-Polymère intégrée

NOUVEAU

RÉFÉRENCE 517.666

- 1 ALC 2/1-G/R
- 1 fixation murale magnétique
- 1 housse de transport
- 1 câble USB
- 1 chargeur USB

INCLUS
Récepteur laser RC-ALC 3/360

Prix spécial H.T
289.00 €

Laser automatique à faisceaux croisés ALC 3/1-G/R

- Laser autonivelant à lignes croisées avec une ligne laser horizontale et deux lignes laser verticales selon un angle de 90° plus la soudure (laser rouge), commutable individuellement.
- Portée jusqu'à 50 mètres/jusqu'à 70 mètres avec récepteur
- Verres antireflets pour des verres propres et lignes laser de haute précision
- L'image de la ligne verte est beaucoup plus claire et reste visible dans des conditions de faible luminosité
- Autonomie de la batterie supérieure à 6 h.

NOUVEAU

RÉFÉRENCE 513.520

- 1 ALC 3/1-G/R
- 1 fixation murale magnétique
- 1 housse de transport
- 1 câble USB
- 1 chargeur USB

INCLUS
Récepteur laser RC-ALC 3/360

Prix spécial H.T
359.00 €

Nouveautés disponibles à partir d'octobre 2021

Laser linéaire à 360° sur batterie ALC 3/360-G/R 10.8 Set





NOUVEAU

- Laser à lignes croisées à 360° avec mode récepteur
- Avec une ligne laser horizontale et deux lignes laser verticales à 360°, individuellement commutable
- Les lignes forment entre elles un angle de 90° et permettent un alignement et un montage rapides
- Fonction perpendiculaire
- Les verres antireflets assurent des lignes laser propres et très précises
- Portée étendue de 100 m avec récepteur jusqu'à 120 m
- Fonction d'auto-nivellement déconnectable
- Réglage de la luminosité en trois étapes, sélection en fonction de la luminosité de l'environnement ou de l'état de la batterie. Le niveau 1 est également le mode récepteur
- Protection contre la poussière et les projections d'eau avec IP classe 54
- Signal d'avertissement optique en cas de dépassement de la zone d'auto-nivellement

RÉFÉRENCE 500.739

- 1 ALC 3/360-G/R 10.8
- 1 cible de laser et lunettes de vision
- 1 support universel
- 1 chargeur CA 10.8
- 1 batterie 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 coffret L-Boxx® 136

~~Tarif H.T : 779.00 €~~
599.00 €

Consigne de sécurité ! Les appareils de mesure laser FLEX répondent à toutes les normes de sécurité internationales. Ils sont conformes à la classe laser 2 ou 2M selon la norme DIN EN 60825-1: 2001-11 (longueur d'onde 635-670 nm, puissance de sortie < 1 mW) et ne présentent aucun risque pour les yeux et la peau s'ils sont utilisés conformément à l'usage prévu. Toutefois, vous ne devez jamais regarder directement le faisceau laser lorsque vous manipulez des appareils de mesure laser.

Prix de vente conseillé H.T - Offre valable chez les revendeurs participants à l'opération du 20 Septembre 2021 au 31 Janvier 2022 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

Polissage pour les plus hautes exigences

L'expérience et la tâche sont déterminantes pour le système FLEX de polissage.

Une gamme complète de technologies d'entraînement qui permet de trouver la polisseuse parfaite pour chaque utilisateur

Excentrique, à entraînement forcé

- Rendement satisfaisant d'enlèvement de matière
- Pas de formation d'hologrammes
- Convient pour l'élimination des rayures et pour la finition
- Grand champ d'application

Rotatif

- Rendement maximum d'enlèvement de matière
- Les polisseuses à rotation requièrent de l'expérience
- Méthode la plus rapide pour éliminer les rayures
- Formation d'hologrammes possibles

Excentrique, à rotation libre

- Convient pour tous les types d'utilisateurs
- Manipulation facile
- Pas de formation d'hologrammes
- Faible rendement d'enlèvement de matière
- Idéal pour la finition

Polisseuses en set combiné

18.0 Battery voltage · 10.8 Battery voltage · LI-ION Lithium-ion technology · EC-Motor Technology · Tool-Free · Overload Protection · L-BOXX

- **PXE 80 10.8-EC/2.5 Set**
  Polisseuse 10,8 V, rotative et excentrique à rotation libre
  - Système de changement rapide sans outil
  - Pour les travaux rotatifs et excentriques à rotation libre avec des courses de 3 et 12 mm
  - Moteur sans balais
  - Interrupteur d'accélération pour un démarrage en douceur
  - 4 niveaux de vitesse
- **IW 1/2''18.0-EC C**
  Clé à choc 18,0 V
  - Moteur sans balais
  - Frein électronique rapide
  - 3 plages de vitesse de rotation différentes
  - Contrôle des impacts pour un fraisage parfait des vis
  - Prise carrée pour douilles à percussion 1/2''
  - Lampe LED avec fonction d'éclairage continu
- **XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set**
  Polisseuse excentrique à entraînement forcé 18,0 V
  - Course de polissage de 8 mm
  - Grande stabilité de marche grâce à la masse d'équilibrage
  - Moteur sans balais
  - Tête de transmission plate : réduit la distance par rapport à la surface
- **DWL 2500 10.8/18.0**
  Projecteur LED 10,8/18,0 V
  - Lampe LED à spectre complet avec une intensité lumineuse max. de 3 000 lumens
  - Jusqu'à 30 heures d'autonomie
  - Application Bluetooth pour la commande d'éclairage
  - Température de couleur entre 2 500 K et 6 500 K
  - Filetage de raccordement pour trépied
- **BW 18.0-EC**
  Souffleur 18,0 V
  - Moteur sans balais
  - Régulation du débit d'air à 3 niveaux
  - Forme compacte, maniable et légère
  - Tube de soufflage et buse amovibles
- **Chariot spécial Detailling**
  Chariot pratique avec des roulettes souples et des compartiments pour le rangement des machines et des accessoires.
  l 588 mm x P 405 mm x H 800 mm

RÉFÉRENCE 513.539

- 1 PXE 80 10.8-EC
  - 1 adaptateur rotatif DT-P
  - 1 adaptateur excentrique course de 3 mm DT-XF3
  - 1 adaptateur excentrique course de 12 mm DT-XF12
  - 1 plateau adhésif Ø 30 mm BP-M/SR D30 PXE
  - 1 plateau velcro Ø 30 mm BP-M D30 PXE
  - 1 plateau velcro Ø 75 mm BP-M D75 PXE
  - 2 batteries 2.5 Ah AP 10.8/2.5
  - 1 chargeur CA 10.8/18.0
  - 1 coffret L-Boxx® 136
- 1 DWL 2500 10.8/18.0
- 1 XCE 8 125 18.0-EC
  - 1 plateau velcro Ø 125 mm
  - 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0
  - 1 chargeur CA 10.8/18.0
  - 1 coffret L-Boxx® 238
- 1 chariot spécial Detailling
- 1 BW 18.0-EC
  - 3 buses
  1 support d'embout
- 1 IW 1/2" 18.0-EC C
  - 1 clip de ceinture
  - 1 support d'embout

Prix spécial H.T
1299.00 €

Bien pensé!

Polisseuse sur batterie PXE 80 10.8-EC

- Flexible et plus simple que jamais : du ponçage avec abrasif en forme de fleur à la finition sans hologramme avec un seul appareil
- Ergonomie parfaite et possibilités de préhension flexibles grâce au positionnement optimal des surfaces SoftGrip
- Grâce à son entraînement interchangeable, la PXE 80 convient aussi bien au polissage hautement abrasif qu'à l'enlèvement d'hologrammes lors de la finition
- Système de changement rapide sans outil
- Pour les travaux rotatifs et excentriques à rotation libre avec des courses de 3 et 12 mm
- Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Interrupteur d'accélération : pour un démarrage en douceur et arrêt pour le fonctionnement continu
- 4 vitesses de rotation

BRUSHLESS EC-Motor Technology

10.8 Battery voltage

PLUS X AWARD 2019/2020 Ausgezeichnet für: High Quality Bedienkomfort Funktionalität www.plusxaward.de

NOUVEAU

Arbre flexible FS 140

Nouveauté mondiale : première arbre flexible avec mécanisme de changement rapide



RÉFÉRENCE 506.605

- 1 arbre flexible FS 140

~~Tarif H.T : 199.00 €~~

176.00 €

RÉFÉRENCE 516.112

- 1 arbre flexible FS 140
- 2 pads coniques Soft
- 2 pads coniques Medium
- 2x pads coniques Hard
- 2 pads cylindriques Soft
- 2 pads cylindriques Medium
- 2 pads cylindriques Hard
- 1 coffret L-Boxx® 102

~~Tarif H.T : 309.00 €~~

273.00 €

Nouveautés disponibles à partir d'octobre 2021

Brush Set PXE 80 10.8-EC/2.5 Set + DD 2G 10.8-LD

- Résultats de nettoyage parfaits
- Brosses de qualité supérieure pour une longue durée de vie
- Résistance aux acides et solutions alcalines
- Matériau sans plis, conservant sa forme
- L'axe hexagonal empêche les brosses de glisser dans le mandrin
- Protection maximale de la surface
- Poils extra doux pour le nettoyage des surfaces sensibles

RÉFÉRENCE 513.547

- 1 PXE 80 10.8-EC
- 1 DD 2G 10.8-LD
- 1 adaptateur rotatif DT-P
- 1 adaptateur excentrique course de 3 mm DT-XF3
- 1 adaptateur excentrique course de 12 mm DT-XF12
- 1 plateau adhésif Ø 30 mm BP-M/SR D30 PXE
- 1 plateau velcro Ø 30 mm BP-M D30 PXE
- 1 plateau velcro Ø 75 mm BP-M D75 PXE
- 2 batteries 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret L-Boxx® 136
- 1 brosse douce Ø 50 mm
- 1 brosse extra-douce Ø 75 mm
- 1 brosse douce Ø 100 mm
- 1 housse de transport

NOUVEAU

Prix spécial H.T

419.00 €

Prix de vente conseillé H.T - Offre valable chez les revendeurs participants à l'opération du 20 Septembre 2021 au 31 Janvier 2022 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

Vous retrouverez nos polisseuses filaires sur le site www.flex-tools.com!

Polisseuse à rotation sur batterie PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Force concentrée et vitesse de rotation élevée pour un rendement élevé d'enlèvement de matière

- Système Electronic Management System intelligent
- Molette de vitesse de rotation centrée, utilisable des deux côtés
- Dispositif d'arrêt de broche
- Poignée ergonomique avec SoftGrip
- Moteur EC puissant et durable
- Interrupteur d'accélération avec arrêt
- Emmanchement M14

18.0 Battery voltage | BRUSHLESS EC-Motor Technology

RÉFÉRENCE 461.229

- 1 PE 150 18.0-EC
- 1 éponge de polissage PS-O 160
- 1 éponge de polissage PS-V 160
- 1 peau de polissage TW-PT 160
- 1 produit lustrant P03/06-LDX 250 ml
- 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml1
- 1 chiffon en microfibres MW-P
- 1 plateau velcro Ø 150 mm
- 1 poignée
- 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret L-Boxx® 238

~~Tarif H.T : 683.00 €~~
569.00 €

GRATUIT
Lampe crayon SF 150-P

Polisseuse excentrique à rotation libre sur batterie XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Traitement de la surface en douceur et maniement aisé

- Système Electronic Management System intelligent
- Molette de vitesse de rotation centrée, utilisable des deux côtés
- Poignée ergonomique avec SoftGrip
- Moteur EC puissant et durable
- Interrupteur d'accélération avec arrêt
- Plateau velcro Ø 150 mm et Ø 125 mm

18.0 Battery voltage | BRUSHLESS EC-Motor Technology

RÉFÉRENCE 461.237

- 1 XFE 15 150 18.0-EC
- 1 éponge de polissage PS-0 160
- 1 éponge de polissage PS-R 160
- 1 produit lustrant P03/06-LDX 250 ml
- 1 enduit de scellement W02/04 250 ml
- 1 chiffon en microfibres MW-C
- 1 plateau velcro Ø 125 mm
- 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret L-Boxx® 238

~~Tarif H.T : 683.00 €~~
569.00 €

GRATUIT
Lampe crayon SF 150-P

Polisseuse excentrique à entraînement forcé XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

Appareil sur batterie parfaitement équilibré, pour une forte abrasivité sans hologramme

- Système Electronic Management System intelligent
- Grande stabilité de marche grâce à la masse d'équilibrage
- Idéale pour les peintures sensibles aux températures en raison du faible dégagement de chaleur sur la surface
- Moteur EC puissant et durable
- Poignée-capot ergonomique avec SoftGrip
- Guidage de l'air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement possible du moteur et de la transmission. Pas d'air d'échappement perturbateur pour l'utilisateur
- Plateau velcro amorti spécial pour le polissage
- Affichage LED de la capacité de la batterie

18.0 Battery voltage | BRUSHLESS EC-Motor Technology

RÉFÉRENCE 461.245

- 1 XCE 8 125 18.0-EC
- 1 plateau velcro Ø 125 mm
- 1 éponge de polissage PS-O 140
- 1 éponge de polissage PSX-G 140
- 1 produit lustrant P03/06-LDX 250 ml
- 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml
- 1 chiffon en microfibres MW-C
- 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret L-Boxx® 238

~~Tarif H.T : 683.00 €~~
569.00 €

GRATUIT
Lampe crayon SF 150-P

Boisseaux diamant

	Désignation/Référence	Diamètre	Alésage	Tarif H.T.	RE 16-5 115 KIT PKDFLEX90	LD 16-8 125 R KIT 28	LDE 16-8 125 R KIT 28	LD 18-7 125 R KIT 28	LD 18-7 150 RE (pour chariot EASYPAFF)	LD 24-6 180
Disque diamant à surfacer ONEFLEX (Universel)	ONEFLEX90-18U	Ø 90 mm	18	100.20 €	■					
	ONEFLEX125-28U*	Ø 125 mm	23.5-28	104.50 €		■	■	■		
	ONEFLEX150-8U	Ø 150 mm	8	136.10 €					■	
	ONEFLEX180-22U	Ø 180 mm	22	167.70 €						■
Disque diamant à surfacer ONEFLEX (Abrasif)	ONEFLEX125-28A*	Ø 125 mm	23.5-28	104.50 €		■	■	■		
	ONEFLEX180-22A	Ø 180 mm	22	167.70 €						■
Disque diamant à surfacer segment PKD	PKDFLEX90-18	Ø 90 mm	18	167.70 €	■					
	PKDFLEX125-28	Ø 125 mm	23.5-28	188.70 €		■	■	■		
	PKDFLEX150/2-8	Ø 150 mm	8	199.30 €					■	
Disque diamant à surfacer TURBO	TURBOFLEX125-28	Ø 125 mm	23.5-28	120.20 €		■	■	■		
Disque diamant spécial balèvres	SPLITFLEX150-8	Ø 150 mm	8	208.10 €					■	
Disque de ponçage à sec/à eau en résine Epaisseur : 5 mm	RESINFLEX125-50	Ø 125 mm	/	112.70 €	■	■	■	■	■	
	RESINFLEX125-100	Ø 125 mm	/	112.70 €	■	■	■	■	■	
	RESINFLEX125-200	Ø 125 mm	/	112.70 €	■	■	■	■	■	
	920.606	Ø 125 mm	M14	41.30 €	■	■	■	■	■	

* Egalement disponible en alésage 22

Scies sabres

		Désignation	Dents par pouce	Longueur	condt	Référence	Tarif H.T.
Lames de scie sabre pour métaux et tôle		RS/Bi-150 6 VE5	6	150 mm	5	462.055	21.20 €
		RS/Bi-150 18 VE5	18	150 mm	5	462.063	21.20 €
		RS/Bi-230 14 VE5	14	230 mm	5	462.071	24.80 €
Lames de scie sabre pour métal, bois, plastiques		RS/Bi-150 6 VE5	6	150 mm	5	462.098	24.80 €
		RS/Bi-150 10 VE5	10	150 mm	5	462.101	21.20 €
		RS/Bi-230 10 VE5	10	230 mm	5	462.128	27.00 €
Lames de scie sabre pour démontage		RS/Bi-230 10 VE5	10	230 mm	5	462.136	41.40 €
Lames de scie sabre pour isolant		RS/CV-300 W VE2	-	300 mm	2	462.144	41.40 €
Lames de scie sabre pour bois		RS/CV-230 10 VE2	10	230 mm	2	462.152	45.70 €
Lames de scie sabre pour palettes		RS/Bi-230 10 VE5	10	230 mm	5	462.160	27.50 €
Assortiment de lames de scie sabre pour métal, bois, plastiques		RS/Bi Set VE3			3	462.179	14.60 €

Lames de scie sauteuse

Lames de scie sauteuse spécialement conçues pour les scies sauteuses sans fil à faible résistance à la coupure pour une plus grande autonomie de la batterie.

		Désignation	Longueur	condt	Référence	Tarif H.T.
Lames de scie sauteuse pour le bois		JS 90 SW Pro VE5	90 mm	5	490.172	22.00 €
		JS 90 SW Pro VE3	90 mm	3	490.164	12.40 €
		JS 90 SWP VE3	90 mm	3	490.148	15.70 €
		JS 90 HW VE3	90 mm	3	490.121	23.10 €
		JS 75 SW Pro VE5	75 mm	5	489.972	20.10 €
Lames de scie sauteuse pour les découpes de contours dans le bois		JS 75 SW VE5	75 mm	5	490.156	12.60 €
Lames de scie sauteuse pour métal		JS 66 ME VE5	66 mm	5	490.105	20.60 €
		JS 66 MEP VE5	66 mm	5	490.113	19.50 €
		JS 75 ME Pro VE5	75 mm	5	489.980	18.90 €
Lames de scie sauteuse pour aluminium		JS 75 AL VE5	75 mm	5	490.091	17.90 €
Lames de scie sauteuse pour INOX		JS 83 INOX VE3	50 mm	3	490.083	43.80 €
Lames de scie sauteuse pour démontage		JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	3	490.075	18.90 €
		JS 75 UNI Pro VE5	75 mm	5	489.999	26.00 €
Lames de scie sauteuse pour bois, métal, démontage		JS 75 Pro Set VE3	75 mm	3	490.008	13.80 €

Lames pour scie à onglet radiale SMS 190

	Désignation	Diamètre	Condt	Référence.	Tarif H.T.
NOUVEAU	D190x1,6/1,0x30 HW Z40 WZ/15°	Ø 190 mm	1	503.649	89.70 €
	D190x1,6/1,0x30 HW Z40 WZ/5°Z40 WZ/5°	Ø 190 mm	1	503.657	89.70 €

Forets diamant M14

Désignation	Diamètre	Longueur	Référence	Tarif H.T.
Foret diamanté V-TECH M14	Ø 6 mm	66 mm	FDFLEX06	17.30 €
Foret diamanté V-TECH M14	Ø 8 mm	66 mm	FDFLEX08	19.40 €
Foret diamanté V-TECH M14	Ø 10 mm	66 mm	FDFLEX10	22,50 €
Foret diamanté V-TECH M14	Ø 12 mm	66 mm	FDFLEX12	25.60 €
Foret diamanté V-TECH M14	Ø 14 mm	66 mm	FDFLEX14	31.00 €
Foret diamanté V-TECH M14	Ø 20 mm	66 mm	FDFLEX20	35.90 €
Foret diamanté V-TECH M14	Ø 25 mm	66 mm	FDFLEX25	42.30 €
Foret diamanté V-TECH M14	Ø 35 mm	66 mm	FDFLEX35	52.40 €
Foret diamanté V-TECH M14	Ø 40 mm	66 mm	FDFLEX40	56.80 €
Foret diamanté V-TECH M14	Ø 45 mm	66 mm	FDFLEX45	58.00 €
Foret diamanté V-TECH M14	Ø 50 mm	66 mm	FDFLEX50	66.10 €
Foret diamanté V-TECH M14	Ø 68 mm	66 mm	FDFLEX68	88.60 €
Foret diamanté V-TECH M14	Ø 82 mm	66 mm	FDFLEX82	100.10 €
Coffret de 5 forets diamantés M14	20/25/35/45/68	66 mm	920.066	262.50 €
Coffret de 6 forets diamantés M14	6/8/25/35/45/68	66 mm	920.067	262.50 €

Sacs et filtres

Désignation	Condt	Référence.	Tarif H.T
Sacs microfibre pour aspirateurs VC 6 L MC/VC 6 L MC 18.0	5	487.287	24.20 €
Sacs microfibre pour aspirateurs VC 21 L MC/VCE 26 L MC	5	920.126	31.40 €
Sacs microfibre pour aspirateurs VCE 33 L/M/H MC/AC	5	920.133	36.60 €
Sacs microfibre pour aspirateur VCE 44 L/M/H AC	5	502.227	40.90 €
Microfiltre pour aspirateurs VC 6 l MC/VC 6 L MC 18.0	1	488.151	31.60 €
Microfiltre pour aspirateurs VC 21 L MC/VCE 26 L MC	1	385.085	53.40 €
Microfiltre pour aspirateurs VCE 33/VCE 44 L/M/H MC/AC	1	445.118	83.20 €

Autres accessoires

Désignation	Condt	Référence.	Tarif H.T
Rallonge pour Giraffe® 500 mm GV 50	1	409.294	203.40 €
Support porte Giraffe® VCE-GE Fix	1	445.185	36.70 €
Kit antistatique VC35/VCE 45/VCE 33	1	920.027	40.00 €
Interface (recommandée avec SILVERFLEX et SUNFLEX)	2	470.678	43.00 €

Coffrets de transport L-BOXX®

Désignation	Dimensions L x B x H en mm	Référence	Tarif H.T.
Coffret L-Boxx® TK-L 136	442 x 357 x 151	414.085	84.40 €
Coffret L-Boxx® TK-L 238	442 x 357 x 253	414.093	93.90 €
Coffret L-Boxx® TK-L 374	442 x 357 x 389	414.107	102.90 €
Chariot pour L-Boxx® RW L-BOXX	646 x 492 x 182	419.400	188.80 €

Il suffit d'enregistrer votre machine pour bénéficier de la garantie 3 ans.

Valable également pour les batteries et les chargeurs !

3 ANS

FLEX GARANTIE

https://warranty.flex-tools.com

Nos produits sont examinés sous toutes les coutures, car FLEX propose des articles de première qualité. Ainsi, avec la garantie 3 ans, nous mettons à votre disposition un pack tout compris gratuit, valable pour tous les outils électriques, les batteries Li-ion, les chargeurs adéquats et les appareils de mesure laser.

Enregistrez simplement votre machine dans un délai de 30 jours à compter de l'achat et profitez :

- d'une garantie étendue à trois ans !
- d'un certificat de service en cas de réparation nécessaire
- d'un suivi du statut de réparation en cas de recours à la garantie

Vous souhaiteriez avoir toujours accès à vos certificats de garantie sur votre smartphone et pouvoir les gérer à partir de votre appareil mobile ? Aucun problème ! L'application FLEX Warranty vous permet d'utiliser notre service de garantie 3 ans facilement lorsque vous êtes en déplacement.

Il suffit de télécharger gratuitement l'application et d'utiliser le service :

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

DUO SPÉCIAL

Visseuse à percussion à 2 vitesses sur batterie PD 2G 10.8/2.5 SET
+ Veste chauffante blanche TF White 10.8/18.

Caractéristiques techniques à retrouver en pages 9 et 12

RÉFÉRENCE 920.355

- 1 visseuse à percussion à 2 vitesses sur batterie PD 2G 10.8-EC
- 1 mandrin à serrage rapide
- 1 porte-embouts 1/4", 1 attache de ceinture et 1 réserve d'embouts
- 1 chargeur CA 10.8
- 1 coffret L-Boxx® 136
- 1 veste chauffante polaire (sans capuche) homme ou femme TF White 10.8/18.0
- 1 adaptateur PS 10.8/18.0

Disponible à partir d'octobre 2021

INCLUS
2 batteries 2.5 Ah AP 10.8/2.5

Prix spécial H.T
319.00 €

Suivez nous sur Facebook FLEXFEMA

FLEX FEMA S.A.S
19 rue Barthélémy Thimonnier
Eco-Parc de Bonvert • 42300 Mably
Tél. 04 77 72 73 77 • Fax 04 77 68 67 56
E-mail fema@fema.fr

Votre revendeur FLEX