



CONTRAST

Peinture conçue par des Pros, pour les Pros

Axe
décors

5 rue de l'Erbonière
BP 71563
35515 CESSON SEVIGNE CEDEX
Tel : 02.99.51.79.51
contact@axedecors.fr

4 rue du Lamineur
Case Postale 3113I
44806 SAINT HERBLAIN Cédex
Tel : 02.28.03.15.25
contact44@axedecors.fr

NAOS PRIM ALKYDE EN ÉMULSION



LES PLUS-PRODUIT

- > Excellente adhérence
- > Grande facilité d'application : Ne goutte pas - N'éclabousse pas - Bonne glisse
- > Bon pouvoir pénétrant.
- > Fixe et durcit le support
- > Bon pouvoir opacifiant
- > Séchage rapide
- > Très faible teneur en solvant (COV < 1 g/L)
- > Conditionnement 16 L - 3 L



NAOS MAT ISOLANT ET SANS TENSION À BASE D'HUILE VÉGÉTALE CHAULÉE



LES PLUS-PRODUIT

- > Mat profond (masque les défauts des supports par sa grande matité)
- > Recouvrement mouillé sur mouillé ou après 12 h
- > Sans tension, évite le cloquage et l'écaillage
- > Grande facilité d'application,
- > Excellente opacité en 1 couche
- > Temps ouvert prolongé pour éviter les reprises
- > Très faible teneur en solvant (COV < 10 g/L)
- > Conditionnement 16 L - 3 L



NAOS VELOURS ALKYDE EN ÉMULSION



LES PLUS-PRODUIT

- > Grande blancheur
- > Très grande facilité d'application
- > Lessivable et résistance à l'abrasion humide classe 1
- > Recouvrement rapide, deux couches dans la journée
- > Très bonne opacité et garnissant sur toile de verre ou texture relief à peindre
- > Grain de finition fin pour murs lisses
- > Temps ouvert adapté pour un travail sans reprise
- > Faible odeur
- > Conditionnement 16 L - 3 L - 1 L



AIRLYS MAT ACRYLIQUE AIRLESS



LES PLUS-PRODUIT

- > Excellente adhérence
- > Grande facilité d'application : Ne goute pas - N'éclabousse pas - Bonne glisse
- > Bon pouvoir pénétrant y compris sur les fonds poudreux.
- > Fixe et durcit le support
- > Bon pouvoir opacifiant
- > Séchage rapide
- > Très faible teneur en solvant (COV < 2 g/L)
- > Conditionnement 15 L



AIRLYS NOIR MAT ACRYLIQUE AIRLESS



LES PLUS-PRODUIT

- > Mat profond (masque les défauts des supports par sa grande matité)
- > Recouvrement mouillé sur mouillé ou après 12 h
- > Sans tension, évite le cloquage et l'écaillage
- > Grande facilité d'application,
- > Excellente opacité en 1 couche
- > Temps ouvert prolongé pour éviter les reprises
- > Très faible teneur en solvant (COV < 2 g/L)
- > Conditionnement 15 L



AIRLYS VELOURS ACRYLIQUE AIRLESS



LES PLUS-PRODUIT

- > Grande blancheur
- > Très grande facilité d'application
- > Lessivable et résistance à l'abrasion humide classe 1
- > Recouvrement rapide, deux couches dans la journée
- > Très bonne opacité et garnissant sur toile de verre ou texture relief à peindre
- > Grain de finition fin pour murs lisses
- > Temps ouvert adapté pour un travail sans reprise
- > Faible odeur





ELO MAT PEINTURE ACRYLIQUE MAT

LES PLUS-PRODUIT

- > Idéale pour une application airless et adaptée pour une application au rouleau
- > Garnissante
- > Séchage rapide, 2 couches dans la journée
- > Bonne blancheur
- > Impression et finition
- > Conditionnement 15 L



ELO VELOURS PEINTURE ACRYLIQUE VELOURÉE

LES PLUS-PRODUIT

- > Idéale pour une application airless et adaptée pour une application au rouleau
- > Garnissante
- > Séchage rapide, 2 couches dans la journée
- > Bonne blancheur
- > Impression et finition
- > Conditionnement 15 L





ELYS MAT SILOXANE

LES PLUS-PRODUIT

- > Aspect mat profond masque les défauts du support (BS <3)
- > Excellent pouvoir garnissant et opacifiant
- > Faible odeur
- > Conditionnement 16 L - 3 L



ELYS VELOURS ACRYLIQUE GARNISSANT

LES PLUS-PRODUIT

- > Aspect velouté (BS 5)
- > Applicable sur supports lisses et toiles de verre
- > Fort pouvoir couvrant et garnissant
- > Lessivable
- > Faible odeur
- > Conditionnement 16 L - 3 L



ELYS SOIE ACRYLIQUE GARNISSANT

LES PLUS-PRODUIT

- > Aspect soyeux
- > Applicable sur supports lisses et toiles de verre
- > Fort pouvoir couvrant et garnissant
- > Lessivable
- > Faible odeur
- > Conditionnement 16 L - 3 L





OKTA IMPRESS IMPRESSION UNIVERSELLE GLYCÉROPH TALIQUE

LES PLUS-PRODUIT

- > Adapté à la plupart des supports du bâtiment (sauf support alcalin)
- > Régule la porosité des supports
- > Impression fixante, durcissante et pénétrante
- > Bon rendu
- > Conditionnement 16 L



OKTA MAT ISOLANT ET SANS TENSION À BASE D'HUILE CHAULÉE

LES PLUS-PRODUIT

- > Aspect mat profond
- > Isolation des taches de bistres, fumée, tannin et tache d'humidité
- > Ne nécessite qu'une préparation sommaire
- > Haut pouvoir couvrant
- > Peinture mate sans tension et sans risque d'écaillage
- > Absence de reprise
- > Conditionnement 16 L



OKTA SATIN SATIN GARNISSANT GLYCÉROPH TALIQUE

LES PLUS-PRODUIT

- > Aspect soyeux (BS 20)
- > Idéale pour la rénovation des boiseries intérieures
- > Bon pouvoir garnissant
- > Résistant et lessivable
- > Facile à appliquer
- > Conditionnement 16 L - 3 L



CONTRAST

Peinture conçue par des Pros, pour les Pros

TRAVAUX COURANTS INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS



MULTEX VELOURS ACRYLIQUE MULTI-SUPPORTS MAT VELOUTÉ

LES PLUS-PRODUIT

- > Aspect velouté (BS 10)
- > Primaire et finition avec le même produit
- > Excellente adhérence sur de nombreux supports sans fixateur
- > Excellent pouvoir couvrant
- > Lessivable
- > Conditionnement 16 L - 3 L - 1 L



ALIOR H₂O À BASE DE RÉSINE HYDRO PLIOLITE®

LES PLUS-PRODUIT

- > Aspect mat profond
- > Deux produits en 1 > fixateur + finition
- > Excellente résistance aux intempéries
- > Excellente adhérence
- > Très microporeuse
- > Conditionnement 16 L



TRADEMARK OF OMNOVA SOLUTIONS



ALIOR WS À BASE DE RÉSINE PLIOLITE®

LES PLUS-PRODUIT

- > Aspect mat profond
- > Deux produits en 1 > fixateur + finition
- > Excellente résistance aux intempéries
- > Excellente adhérence
- > Très microporeuse
- > Conditionnement 16 L



TRADEMARK OF OMNOVA SOLUTIONS

Sous la marque CONTRAST, vous trouverez des produits efficaces, avec de faibles teneurs en solvants, vous apportant un grand confort d'utilisation avec le meilleur rapport qualité/prix.

Des produits développés par la SAS CONTRAST avec des partenaires rigoureusement sélectionnés pour répondre au mieux à vos exigences et vous offrir l'essentiel de la performance. La marque CONTRAST est présente exclusivement chez votre Distributeur du réseau CONTRAST.

Auprès de lui, vous trouverez expertise et conseils.



REAMAT PEINTURE ACRYLIQUE MAT D2

LES PLUS-PRODUIT

- > Classement D2
- > Garnissant, opacifiant
- > Résistant aux intempéries
- > Diluable à l'eau
- > Conditionnement 15 L



REAXANE REVÊTEMENT SOUPLE MODIFIÉ SILOXANE MAT D3

LES PLUS-PRODUIT

- > Mat profond
- > Hydrophobe
- > Imperméable aux eaux de ruissellements
- > Excellente résistance aux intempéries
- > Haute perméabilité à la vapeur d'eau
- > Garnissant
- > Conditionnement 15 L



REAFIX FIXATEUR EN PHASE AQUEUSE

LES PLUS-PRODUIT

- > Contient un inhibiteur de rouille
- > Renforcé en quartz en micro granulométrie pour un meilleur accrochage de la finition
- > Bloque les remontées alcalines
- > Recommandé sur supports décupés chimiquement
- > Conditionnement 15 L



CONTRAST

Peinture conçue par des Pros, pour les Pros

TRAVAUX SOIGNÉS INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS

HELYOS EXPRESS PEINTURE LAQUE ALKYDE POLYURÉTHANE SATINÉE

LES PLUS-PRODUIT

- > Blanc pur sans jaunissement
- > 2 couches dans la journée (recouvrement rapide après 5 heures)
- > Adhérence directe sur de nombreux supports
- > Dureté rapide du film de peinture (Antiblocking)
- > Laque glycéro à faible odeur
- > Aspect tendu
- > Excellent pouvoir couvrant
- > Conditionnement 10 L - 2,5 L - 0,75 L



ULTIMA SATIN PEINTURE LAQUE ALKYDE SATINÉE

LES PLUS-PRODUIT

- > Polyvalence boiseries intérieures & extérieures
- > Polyvalence impression & finition
- > Laque microporeuse souple pour le bois
- > Forte opacité
- > Excellent garnissant sans coulure
- > Excellent tendu
- > Conditionnement 10 L - 3 L - 1 L



CONTRAST

Peinture conçue par des Pros, pour les Pros



Machine à teinter & nuanciers

La machine à teinter automatique HA480 est le nouveau standard dans le dosage. C'est la solution idéale pour vous garantir l'exactitude et la reproductibilité parfaite des teintes réalisées. La technologie améliorée permettant un dosage rapide, ZeroPurge™ et AutoDrive™, assurent une efficacité et une fiabilité pour le futur.

Afin de faciliter la teinte à réaliser, nous avons aussi réalisé deux nuanciers. Un nuancier RAL et un nuancier 1000 teintes qui sont mis à votre disposition.